

Видеооборудование цифровых форматов

	Цена, у.е.	Цена, у.е.
DV		
<i>Видеокамеры</i>		
CANON CANON XL-2 Canon, 3x1/3	6200	
CANON DM-XM2 3x1/4 CCD, 540 твл, 4:3/16:9, 20x объектив, DV вход/выход	3200	
PANASONIC AG-DVX100BE Видеокамера Panasonic 25p, 3x1/3 CCD,	3900	
<i>Видеомагнитофоны</i>		
JVC SR-DVM700E R видеомагнитофон miniDV+DVD+HDD (250Гб, RS-232C)	2227	
PANASONIC AG-DV2500E DV/mini DV Recorder, RS-422, DV вход/выход	2900	
<i>Аксессуары</i>		
ADS TECHNOLOGIES PYRO DV DRIVE (вкл. HDD 30GB 2.5, 2час. видео, встроенный аккумулятор) совместим с Windows 98SE, Me, 2000, XP, Mac OS 9.x / Mac OS X и выше	800	
<i>Аксессуары к DM-XL1</i>		
CANON BP-950G Lithium-Ion Battery Pack (7.2v, 5200mAh)	245	
CANON BP-970G Lithium-Ion Battery Pack (7.2v, 7200mAh) BP-970G обеспечивает на 35% больше время съемки, чем аккумулятор	299	
CANON CH-910 Зарядное устройство на 2 аккумулятора	260	
CANON FS-72U Комплект светофильтров	215	
CANON MA-100 Адаптер микро./плечевая накладка	330	
CANON VL-10 Накамерный световой прибор под BP-945	200	
CANON XL-1.6X для увеличения расстояния в 1,6 раза Экстендер	560	
<i>Аксессуары к DM-XM1</i>		
CANON MA-300 адаптер микрофонный	315	
HDV		
<i>Видеокамеры HDV</i>		
CANON CANON XH-G1 видеокамера HDV - видеокамера DV1080i с системой обработки изображений, основанной на применении трех 1,67-мегапиксельных CCD-датчиков, и режимом съемки со скоростью 25 кадров в секунду для создания цифровых фильмов;	Звоните	
- объектив Canon серии L с 20-кратным оптическим зумом (35 мм эквивалентны 32,5-650 мм), флюоритовыми и сверхнизкодисперсионными стеклянными элементами, а также оптическим стабилизатором изображения SuperRange IS (с механизмом сдвига объектива); функция мгновенной автофокусировки для динамичной съемки и функция Focus Assist для установки фокуса вручную;		
- усовершенствованный процессор DIGIC DV II, оптимизированный для обработки видеосигнала высокой четкости;		
- коммутация с профессиональным оборудованием (2-канальные аудиовходы XLR); в XH G1 имеется дополнительный выход HD-SDI, вход/выход временного кода		
CANON CANON XH A1 Портативная видеокамера с тремя 1,67-мегапиксельными CCD-датчиками и поддержкой режима высокой четкости - Canon HD Video Camera Recorder XH A1 E - создает предпосылки для более эффективной работы профессиональных пользователей благодаря возможности применения формата 1080i для передачи изображения	Звоните	
CANON CANON XL H1 видеокамера HDV	8846	
CANON XL-H1A камкордер, 3x1/3CCD, отсутствуют интерфейсы HD-SDI, внешнего тайм-кода, внешней синхронизации в остальном технические характеристики аналогично как у XL-H1S	8846	
CANON XL-H1S камкордер: HDV 1080/50i и 25f.3 x CCD 1/3", 20x оптика(сменная),16:9/4:3, HDV/DV In/Out, CVBS/YUV/S-Video Out, HD/SD-SDI Out с вложенным звуком, Timecode in/out, Genlock In, 2x канальная запись звука, LANC, гамма-коррекция и настройки матрицы(Cine2) вес 2,3к	10793	
НІТАСНІ НІТАСНІ HV-HD30 компактная HDTV видеокамера, оснащенная тремя 1/3-дюймовыми CMOS матрицами. Снимает изображение в форматах, как в 1080/50i, 59,94 так и в 720/50p, 59,94p. HD-SDI выход. Аналоговый выход (компонентный, RGB) на	Звоните	
JVC BMS 2 ГЦ беспроводная видеосистема для JVC HDV видеокамер (вкл. передатчик, приемник, декодер,кабели,антенны)	Звоните	
JVC GY-HD200E (B) камкордер HDV/DV, 1/3 дюйм, 24, 25, 30, 50p, DV out.	6775	
<i>Видеокамеры HDV</i>		
JVC GY-HD201E (B) камкордер HDV/DV, 1/3 дюйм, 24, 25, 30, 50p, DV in/out.	7096	
JVC GY-HD251E студийный камкордер HDV/DV, 1/3 дюйм, 24, 25, 30, 50p, DV in/out (без студийного адаптера KA-HD200 - опция)	10319	
JVC GY-HM100 камкордер, 3x1/4 дюйм CCD, форматы записи-воспроизведения 720p (19/35 Мбит/с) и 1080i (25 Мбит/с) на карточки SDHC, выход HDMI, интерфейс USB 2.0, аудио вход	3895	
JVC GY-HM700 E камкордер наплечный, 3x1/3 дюйм CCD, 14x объектив, форматы записи- воспроизведения 720p (19/35 Мбит/с) и 1080i (25 Мбит/с) на карточки SDHC, выход HD-SDI, даунконверсия SD через FireWire, интерфейс USB 2.0, аудио	7936	
JVC GY-HM790CNE Профессиональная студийная видеокамера с тремя CCD матрицами 1/3	13070	
JVC HK-VC100HD-SDI FOR GY-HD251 студийный кабель HDSDI 100м	4855	
JVC HK-VC10HD-SDI FOR GY-HD251 студийный кабель HDSDI 10м	999	
JVC HK-VC20HD-SDI FOR GY-HD251 студийный кабель HDSDI 20м	1243	
JVC HK-VC25HD-SDI FOR GY-HD251 студийный кабель HDSDI 25м	1382	
JVC HK-VC50HD-SDI FOR GY-HD251 студийный кабель HDSDI 50м	2771	
JVC KA-HD250U студийный адаптер для GY-HD251 (работа с кабелем типа HK-Vxxx)	3020	
JVC KA-HD300 мобильный студийный адаптер для GY-HD251E	3223	
JVC KA-MR100G Док-станция для карт памяти стандарта SxS.Подключается к камкордерам JVC GY-HD200/201/251 через специальный адаптер KA-UM100	1824	
JVC KA-V400U (АКЦЕССУАР ДЛЯ GY-HD251) адаптер с матрицей RGB	368	
JVC KT20X5BKRS FOR GY-HD251/200/110 объектив 20x, HDTV, Canon	13630	
JVC VF-HP840 8.4- дюймовый студийный цветной	Звоните	
JVC VF-VR70PHDA FOR GY-HD251 7 дюймовый цветной видеоискатель (комплект)	3435	
PANASONIC PANASONIC AG-HMC154 компактный камкордер (1/3 3-CCD, 16:9) на картах памяти SD	5900	
PANASONIC PANASONIC AG-HMC41EU профессиональный компактный камкордер формата AVCCAM, 3MOS (1/4.1-inch progressive modes supported), MPEG-4 AVC/H.264, карта памяти SD/SDHC, HDMI -out	3040	
PANASONIC PANASONIC AG-HMC74 Плечевой камкордер (1/4 3-CCD, 16:9) формата AVCHD на картах памяти SD	2540	
SONY HDR-FX1 видеокамера SONY, формат HDV 1080i/miniDV	3640	
SONY HVR-A1E компактный камкордер HDV/DVCAM/DV, (1080/50i), 1/3-дюймовый трехмегапиксельный CMOS сенсор, 10x Carl Zeiss, режим CineFrame (25p)	4350	
SONY HVR-S270E плечевой камкордер формата HDV/DVCAM/DV,(1080/50i/25p), 3x1/3 CMOS, оптика сменная 12-х Carl Zeiss, HD/SD-SDI - out, запись на кассету и на карту памяти Compact Flash	16117	
SONY HVR-Z1E 1/3, HDV, DVCAM, DV, 1080i	9627	
SONY HVR-Z5E Профессиональный HDV камкордер с 1/3-дюймовым датчиком изображения 3 ClearVid CMOS Sensor, 20-х несменный объектив, интерфейс HDMI, запись только на	7096	
SONY HVR-Z7E камкордер формата HDV/DVCAM/DV,(1080/50i/25p), 3x1/3 CMOS, оптика сменная 12-х Carl Zeiss, HDMI - out, запись на кассету и на карту памяти Compact Flash	9948	
SONY PMW-EX3 Видеокамера XDCAM EX, 3x1/2-дюймовых CMOS-датчика, съёмная оптика, запись только в ТВЧ форматах 1080/50i или 720/50p со сжатием MPEG-2 и потоком 36 Мбит/с или 25 Мбит/с на две твердотельные карты памяти SxS (Express	13265	
SONY SONY HDR FX7 E 3x1/4 CMOS, 20x Carl Zeiss Vario-Sonnar T, интерфейсы: HDMI,USB, компонент, S-video, композит.	3125	

Видеооборудование цифровых форматов

	Цена, у.е.		Цена, у.е.
HDV			
<i>Видеокамеры HDV</i>			
SONY SONY HVR-V1E	6632	камордер формата HDV/DVCAM/DV, (1080/50i/25p), 3x1/3	
SONY SONY PMW-EX1	10020	Компактный камкордер формата XDCAM EX, 3x1/2-дюймовый CMOS-датчика, 14x оптика, запись только в ТВЧ форматах 1080/50i/25p или 720/50p/25p со сжатием MPEG-2, потоком 36 Мбит/с (режим HQ/XDCAM HD) или 25 Мбит/с (режим SP/HDV) на две твердотельные карты памяти SxS (Express)	
<i>Видеомагнитофоны</i>			
JVC BR-HD50E	4797	рекордер HDV/DV	
SONY GV-HD700E ВИДЕОМАГНИТОФОН WALKMAN	1988	Совместимость с форматами HDV/DV, имеет широкоэкранный монитор с ЖК-дисплеем 7 дюйм	
SONY HVR-1500	14280	Видеорекордер SONY форматов HDV / DVCAM / DV 1080/50i/60i	
SONY HVR-M15E	3927	видеомагнитофон с функциями ТВЧ записи и воспроизведения (1080i)	
SONY HVR-M25E	6257	видеомагнитофон с функциями ТВЧ записи и воспроизведения (1080i)	
SONY HVR-MRC1K	1450	Компактный рекордер с записью на карту Compact Flash для всех HDV-камкордеров Sony	
SONY SONY HVR-M35E	10257	Видеорекордер формата HDV	
<i>Аксессуары для HVR-Z1E</i>			
SONY HVR-HD1000E	2691	Глечевой камкордер формата HDV/DV, 1/2,9 дюйма CMOS, 10x- несъемная оптика, минимальная освещенность - 0 лк (режим Super NightShot), HDMI-выход, компонентный - выход	
SONY NP-F970	299		
SONY SWIT S-2010	367	накамерный осветительный набор SWIT Package (S) для видеокамер Sony комплектуется на основе накамерного светодиодного светильника. Поставляется со специальным батарейным адаптером, имеющим крепление на ручку	
SONY VCL-HG0872	690	Насадка широкоугольная для HVR-Z1	
АЛМИ BM Z1/FX1	240	зимний чехол для HVR-Z1	
АЛМИ С - Z1/FX1	170	Транспортный кофр	
АЛМИ ТЕТА - Z1/FX1	142	Дождевой чехол	
<i>Видеомикшеры</i>			
FOCUS ENHANCEMENTS HX-1 ВИДЕОМИКШЕР HD	15710	4-х канальный,	
FOCUS ENHANCEMENTS HX-2 ВИДЕОМИКШЕР HD	27720	8 каналов HD-SDI или	
JVC KM-H3000E	17197	видеомикшер, 12 мультиформатных SD/HD-SDI входов (480i, 571i, 720p, 1080i)	
PANASONIC AV-HS300	9120	Видеомикшер HD/SD: 5x HD-SDI/SD-SDI, 1x DVI/RGB, встроенный кадровый синхронизатор. Форматы SD(480/59.94i, 576/501), HD(1080/59.94i, 1080/50i,	
PANASONIC AV-HS400AE	17600	мультиформатный микшер HD/SD позволяет расширить версию с 4 входами и 4 выходами HD/SD-SDI до 8 входов и 8 выходов с опциональными платами ввода/вывода. Добавлена функция реализации 3-D эффектов. Предусмотрено прямое управление камерой AW-HE100 HD.	
ROLAND V-440HD EDIROL	20999	мультиформатный микшер, 1080i, 720p, NTSC, PAL, 8вх(4 SD + 4HD/RGB) мультиформатный микшер, 1080i, 720p, NTSC, PAL, видеовх/вых.: композитный, S-Video, HD-компонентный, D-SUB (RGB), SD/HD эффекты: MIX, Wipe, PinP, Luminance Key, Chroma Key (blue/green)	
ProfessionalDV			
<i>Видеокамеры</i>			
JVC GY-DV5100E	7437	(без объектива) 3x1/2 CCD	
JVC GY-DV5100L16	9857	(with YH16x, VF-P115BE)	
JVC GY-DV5101E	7687	3x1/2CCD	
JVC GY-DV5101L16	10190	вкл. VF-115, YH16x, 1394 in/out	
JVC GY-DV5101L16V16	10620	вкл. VF-116, HP16x, 1394 in/out	
<i>Видеомагнитофоны</i>			
JVC BR-DV3000E	3255	RS-422, DV вход/выход	
DVCAM			
<i>Видеокамеры</i>			
SONY DSR-400PK	21480	2/3 дюйм.цифровой камкордер с 17-кратным объективом (Fujinon)	
SONY DSR-400PL	15000	без объектива 2/3 цифровой камкордер	
SONY DSR-450WSPL	24898	DVCAM 16:9 2/3	
SONY DSR-PD175P	4800	ручной камкордер, DVCAM/DV. Три 1/3 дюйм CMOS, 20x-объектив, функция замедленной записи с плавной передачей движения.	
<i>Видеомагнитофоны</i>			
SONY DSR-1500AP	9050	монтажный, компактный, бех входных интерфейсов	
SONY DSR-1600AP	13038	плеер, RS-422	
SONY DSR-1800AP	15588	монтажный видеомагнитофон, RS-422	
SONY DSR-2000AP	25030	студийный, монтажный видеомагнитофон, встроенный контроллер, RS-422, функция Pre-read	
<i>Дисковые рекордеры</i>			
SONY DSR-DR1000P	14447	(AP)дисковый рекордер для воспроизведения-записи видеоматериалов в виде цифрового потока DVCAM, емкость дисков - 6 часов (80 Гб), возможность одновременного исполнения операций воспроизведения и записи. Может быть использован как сервер в сети	
<i>Контроллеры</i>			
SONY DSRM-10	474	для DSR-85P/80P/60P/1500P	
SONY DSRM-20	595	для DSR-40P/20P	
<i>Аксессуары</i>			
SONY DSBK-1501	3205	SDI вход/выход для DSR-1500P	
SONY DSBK-1601	1640	SDI/AES/EBU выход для DSR-1600P	
SONY DSBK-1801	2865	SDI/AES/EBU вход/выход для DSR-1800P	
SONY DSBK-1803	1500	DV вход/выход для DSR-1800P	
BetacamSX			
<i>Видеоплееры</i>			
SONY J-30SDI	23100		
DVCPRO50			
<i>Видеокамеры</i>			
PANASONIC AJ-SDX900E	26370	25p, 3x2/3	
<i>Видеомагнитофоны</i>			
PANASONIC AJ-SD755	12665	Многоцелевой студийный видеомагнитофон с встроенным видеомонтажным контроллером для работы с двумя	
PANASONIC AJ-SD93	7897	Настольный видеомагнитофон AJ-SD93 формата DVCPRO50 50 Мбит/с, пригодный для монтажных систем, основанный на интерфейсе IEEE 1394	
PANASONIC AJ-SD965E	26239	Студийный магнитофон формата DVCPRO50 (50 Мбит/с) для кассет XL	

Аксессуары для камеры GY-HD110

	Цена, у.е.	Цена, у.е.
Адаптер питания		
Anton Bauer QR-JVC7/14HDV Адаптер для батарей AB, Logoscam типа A-Pack	310	
IDX A-E2HD100 Адаптер под батареи для камеры JVC GY-HD100/101 совместим с батареями IDX типа E-7S, SONY типа BP-L90A, LOGOCAM типа V-Pack 100L	385	
JVC AA-P30E AC POWER ADAPTER	202	
Аккумулятор		
JVC BN-V428U Li-Ion аккумулятор 2800 mAh для GY-DV300E, GY-HD100	154	
JVC BN-V438U Battery, L-ion, 7.2V, 3.8A/h	233	
Аксессуары		
Chrosziel 206-16 привод DV Studio Rig используется для объективов Fujinon 0.6	113	
Chrosziel 450-10 шторки для Mattebox 450-01	398	
Chrosziel 450-JVCKit Включает: компендиум 16:9, верхняя шторка, поворотный фильтродержатель 4x4, комбинированный фильтродержатель 4x4/4x5.650, опорный механизм для боковых шторок, кронштейн для 15мм направляющих, облегченный держатель (401-64), переходное кольцо 110:85	1730	
Chrosziel DV Studio Rig Система для управления фокусом	1657	
Chrosziel DV Sunshade 4x4 компендиум 440-02 в комплекте с переходным кольцом для GY-HD100	899	
JVC HZ-ZS13BU сервоконтроль	1073	
Кассеты		
JVC M-DV63PROHD miniDV tape for recording DV and HDV	15	
Козырек на компендиум		
CAVISION MBF4B Козырек для компендиума MB410 Козырек для компендиума с гармошкой MB410	50	
CAVISION MBF4H Козырек для компендиума MB410Н Козырек для компендиума MB410H (с жесткой блендой)	40	
Компендиум		
CAVISION MB410B тип-гармошка, 4x4, 2 фильтродержателя	570	
CAVISION MB410H 4x4, жёсткий пластик, накладное крепление 100мм, 2 фильтродержателя (1 вращающийся)	525	
Конвертер		
JVC ACM-12 Converter 1/3-1/2	997	
JVC WCV-82SC Wide Converter Th16x5.5	960	
Объективы		
Fujinon TH13x3.5BRMU 13x Wide Zoom объектив	14699	
Переходные кольца		
CAVISION ARP485 для компендиума 4x4, 100мм/85мм	9	
Площадка для камеры		
CAVISION RS-15II площадка для камеры GY-HD100 с зажимом	270	
Штативный адаптер		
JVC KA-551U Tripod Plate (V-wedge) Tripod Plate (V-wedge),	541	
JVC KA-V100U V-wedge	165	

Видеооборудование XDCAM

	Цена, у.е.	Цена, у.е.
SONY		
<i>Видеокамеры</i>		
SONY PDW-510P 3x2/3, камкордер DVCAM	19125	
SONY PDW-530P 3x2/3, камкордер MPEG IMX/DVCAM	41059	
SONY PFD-23 оптический диск 23,3Gb	50	
<i>Рекордеры</i>		
SONY PDW-1500 компактный рекордер	20691	
SONY PDW-D1 профессиональный дисковод для формата	5959	
SONY PDW-V1 мобильный рекордер с цветным ЖК-монитором	9762	
SONY PMW-EX30 Видеомагнитофон формата XDCAM EX на картах памяти SxS	9775	

Видеооборудование DVCPRO (P2) и DVCPRO HD

	Цена, у.е.	Цена, у.е.
FOCUS Enhancements		
FOCUS Enhancements Дисковый рекордер (DTE) FS-100 емкость 100Gb для видеокамеры Panasonic AG-HVX200	2699	
Panasonic		
Panasonic P2 рекордер AJ-SPD850E студийный рекордер DV/DVCPRO/DVCPRO50	Звоните	
Panasonic P2 камкордер AJ-SPX800E камкордер DVCPRO/DVCPRO50 серии P2, 5 слотов для карточек P2	Звоните	
Panasonic AJ-PCD10 P2-драйв	4750	
Panasonic AJ-HDX400E 3x2/3 CCD, 1080/50i, формат DVCPRO HD для цифрового кинопроизводства и телевидения высокой четкости	56151	
Panasonic AJ-HDC20 3x2/3 CCD, 1000твл, HD-SDI	1	
Panasonic AJ-HD1700E 1080/60i/50i/24/ps/720/60p	1	
Panasonic AJ-HD150 1080i/720p	1	
Panasonic AJ-HD130 1080i/720p	1	
Panasonic AJ-HD1200AE Компактный, многоцелевой магнитофон формата HD (1080i/720p) для просмотра HD/SD, DVCPRO HD, производства HD и нелинейного монтажа HD	27886	
Panasonic AG-HVX200E Set3 видеокамера формата 3x1/3CCD, DVCPRO HD/DVCPRO/DV вкл. 2 карты 4Gb P2 и накопитель 60Gb AJ-PCS060G	9070	
Panasonic AG-HVX200E Set2 видеокамера формата 3x1/3CCD, DVCPRO HD/DVCPRO/DV вкл. 2 карты 8Gb P2	9050	
Panasonic AG-HVX200E Set1 видеокамера формат 3x1/3CCD, DVCPRO HD/DVCPRO/DV вкл. 2 карты 4Gb P2P2	6600	

Видеоборудование DVCPRO (P2) и DVCPRO HD

Цена, у.е.

Panasonic

Panasonic AG-HVX200E	Звоните
видеокамера формата DVCPRO HD, 3x1/3CCD, DVCPRO	
Panasonic AG-HPX500E	15870
видеокамера плечевая, 3x2/3CCD, DVCPRO HD (720p/1080i)/DVCPRO/DVCPRO50/DV, слоты - 4 шт для карт	
Panasonic AG-HPX304ER камкордер с записью на карты памяти	2118
Первый в мире AVC-Intra наплечный камкордер, три сенсора 1/3дюйма, разрешение каждого 2,2 Мпикс (1920x1080), обеспечивающие изображение Full HD	
Panasonic AG-HPX174ER	5582
видеокамера производит запись на карту памяти формата P2 в форматах: HD и SD, включая форматы 1080i и 720p в DVCPRO HD, 480i в DVCPRO50 и DVCPRO, и 480i в DV	
Panasonic AG-HPG20 портативный рекордер P2.	Звоните
Его основное отличие от предыдущих моделей – способность записывать и воспроизводить материал с компрессией AVC-Intra. Помимо этого 10-разрядного кодека, аппарат поддерживает форматы в диапазоне от DVCPRO HD до DV.	
Panasonic AG-HPG20 портативный рекордер P2	Звоните
Его основное отличие от предыдущих моделей – способность записывать и воспроизводить материал с компрессией AVC-Intra. Помимо этого 10-разрядного кодека, аппарат поддерживает форматы в диапазоне от DVCPRO HD до DV.	
Panasonic AG-HVX204AER	7289
камкордер P2 (1080i/720p/576i) с возможностью записи DVCPRO HD с потоком 100Mb/s (с картой памяти)	

Формат MPEG IMX

Цена, у.е.

Цена, у.е.

SONY

<i>Видеомагнитофоны</i>	
SONY MSW-A2000P/1 рекордер IMX, воспроизводит Betacam SP, SX	43428
SONY MSW-M2000P MPEG IMX (воспр. BetacamSP, SX, Digital Betacam)	49468

<i>Видеомагнитофоны</i>	
SONY MSW-M2100P/1 плейер IMX, воспроизводит Digital Betacam, SP, SX	40851
<i>Видеокамеры</i>	
SONY MSW-900P камкордер IMX	48231

НПК "ЭРА", Россия, 140180, Московская обл., г. Жуковский, ул. Гагарина д. 85, пом. 3
тел: (495)781-2061(многоканальный), (495)556-2941 факс: (495)741-7552
E-mail: hdtv@era-tv.ru, video@era-tv.ru, graphics@era-tv.ru, WWW: http://www.era-tv.ru

Формат HDCAM

Цена, у.е.		Цена, у.е.	
SONY			
<i>Видеомагнитофоны</i>			
SONY HDW-M2000P/1	75643	Видеокамеры HD	
запись в стандартах 25р/50i, воспроизведение форматов Digital Betacam, MPEG IMX, Betacam SX, Betacam SP, Betacam		SONY HDW-730S	камкордер формата 1080/60i/50i, 1920x1080 96360
SONY HDW-M2100P/1	64890	SONY HDW-750P	камкордер формата HDCAM, Звоните
25р/50i,30р/60i воспроизведение форматов Digital Betacam, MPEG IMX, Betacam SX, Betacam SP, Betacam		SONY HDW-F900	110300
SONY HDW-S280/1 рекордер	57521	R ТВЧ-камкордер CineAlta, 2,2 миллиона пикселей на цвет, формат записи с возможностью выбора частоты кадров включая 50i, 24P и 25P. Видоискатель в комплект не входит.	
SONY J-H1 плеер	17999	SONY Sony HDC-1500	68720
SONY J-H3 плеер	29791	компактная студийная видеокамера HDTV Новая камерная система обеспечивает работу со всеми популярными интерфейсами и во всех прогрессивных форматах разложения, включая 1080/50, 1080/24P, а также формирует высококачественные изображения 720/50P	
SONY SRW-1 рекордер	80727		
SONY SRW-5000 рекордер	130272		
SONY SRW-5500	150351		

Студийные видеокамеры и аксессуары

Цена, у.е.		Цена, у.е.	
Canon			
<i>управление фокусом и сервоконтроль</i>			
Canon MS-15	1799	JVC	
(управление фокусом и сервоконтроль объектива Canon)		<i>Пульт управления</i>	
Canonus			
<i>Дисковый рекордер</i>			
Canonus T2 iDDR with 320GB SSD	21041	JVC RM-LP55	949
- Дисковый рекордер SD/HD. HD/SD SDI входы/выходы, импорт файлов Canonus® HQ, MPEG-2, QuickTime и WMV, поддержка цветного простарнства 4:2:2, 7" сенсорная		JVC RM-LP57	949
Canonus T2 iDDR with 640GB	14108	<i>Панорамно-поворотное устройство</i>	
- Дисковый рекордер SD/HD. HD/SD SDI входы/выходы, импорт файлов Canonus® HQ, MPEG-2, QuickTime и WMV, поддержка цветного простарнства 4:2:2, 7" сенсорная		JVC KA-F560PTZ	7564
Canonus T2 iDDR with 640GB RAID-10	17652	<i>Дистанционное управление</i>	
- Дисковый рекордер SD/HD. HD/SD SDI входы/выходы, импорт файлов Canonus® HQ, MPEG-2, QuickTime и WMV, поддержка цветного простарнства 4:2:2, 7" сенсорная		JVC KA-F560REMPT	4289
Grass Valley			
<i>Дисковый рекордер</i>			
Grass Valley Infinity™ Digital Media Recorder	Звоните	<i>Видеокамеры</i>	
видеомагнитофон на съёмных носителях данных Все файлы сохраняются на карте памяти Compact Flash или на съёмном жёстком диске Iomega REV PRO (профессиональном расширении формата REV) в формате MXF		JVC KY-F560E	8732
Grass Valley Infinity™ Digital Media Recorder	Звоните	<i>Аксессуары</i>	
видеомагнитофон на съёмных носителях данных Все файлы сохраняются на карте памяти Compact Flash или на съёмном жёстком диске Iomega REV PRO (профессиональном расширении формата REV) в формате MXF		JVC RM-LP25U	5392
Hitachi			
<i>Студийное оборудование</i>			
Hitachi SK-777A	Звоните	выносной пульт управления для RM-HP250DE, GY-HD251 (включая кабель 5м) При применении специальными кабельного комплекта VC-HA-422 можно увеличить длину кабеля до 100м и управлять настройками камерам GY-HD251,	
камерная головка, 3х 2/3 CCD с 1.230.000 пикселей и микролинзами, 12-битный АЦП, разрешение 800ТВЛ		JVC BD-K190.41	79
Hitachi SK-900 студийный комплект	65899	JVC FMM-8	423
вкл SK-900, VF-5-7, TU/CX-Z3, DI-Z3, CP-7JY		JVC HZ-FM13U	986
Hitachi SK-HD1000	Звоните	JVC HZ-FM15U	710
студийная видеокамера HDTV, 3х2/3 IT-CCD, 2,3 Мегапикселя, 1080i, 1920x1080, 1 Мегапиксел, 720р,		JVC JVC RM-HP250DE	5120
Hitachi SK-HD1000 студийный комплект	Звоните	студийный контроллер HD/SD SDI для видеокамеры GY-HD251E HD/SD SDI и аналоговые HD/SD сигналы передаются с использованием специального мультикоровского кабеля НК-VC***. Только аналоговые HD и SD сигналы могут передаются по стандартному	
вкл.: SK-HD1000E - HD Camera Head, CA-HF1000E-Optical Fiber Adapter,CU-HD1000E-SX2 -Optical Fiber CCU,TA-3 Tripod Adapter,RU-1000JY Joystick Remote,VF-HD500- 5		JVC KA-A40U	317
Hitachi Z-3500JTP студийный комплект (триакс)	Звоните	JVC KA-F5602UR	1899
вкл Z-3500, TA-Z3, GM-51, AT-30, CX-Z3A/TU-Z3A, D1-Z3, RC-Z21A		компонентный выход (26 pin) + кабель VC-PR22U (для объектива); для KY-F560	
Ikegami			
<i>Видеокамеры</i>			
Ikegami HL-45	15400	JVC KA-F5603UR	3132
без объектива *		SDI выход и компонентный(26 pin), плюс кабель VC-PR22U (для объектива); для KY-F560	
		JVC MK-A568	585
		JVC MV-P612	582
		JVC RM-LP35U	3365
		JVC RM-P210E	3449
		JVC RM-P300E	Звоните
		JVC VC-HA-422	676
		кабельный комплект для пульта управления RM-LP25U Увеличивает кабельное расстояние до 100м между пультом и видеокамерами GY-HD251/200/201,KY-F560	
		JVC VC-P110	578
		JVC VC-P112	1233
		JVC VC-P113	2193
		JVC VC-P114	4411
		JVC VF-P115BE	833
		JVC VF-P116E	1430
		JVC VF-P400E	1770
		JVC VF-P550BE	1706
		JVC VF-P550WE	1706

НПК "ЭРА", Россия, 140180, Московская обл., г.Жуковский, ул. Гагарина д. 85, пом. 3
 тел: (495)781-2061(многоканальный), (495)556-2941 факс: (495)741-7552
 E-mail: hdtv@era-tv.ru, video@era-tv.ru, graphics@era-tv.ru, WWW: http://www.era-tv.ru

Студийные видеокамеры и аксессуары

	Цена, у.е.	Цена, у.е.
JVC		
<i>SDI опция</i>		
JVC KA-F5601 SDI опция	1524	
LES		
<i>Распределители-усилители</i>		
LES DS-14V	180	
активный усилитель-распределитель 1 в 4 аналоговых композитных видеосигналов		
Odissey		
<i>Видеомикшеры Одиссей</i>		
Odissey DV (4 входа, 1 выход SDI) Плата DV(4входа, 1 вых SDI)для Одиссей 2	400	
Odissey SDI (4входа, 1выход) + DV (4 входа, 1 выход SDI) Комплект плат для Одиссей 2,2B SDI(4вх, 1 вых)+ DV(4 вх, 1 вых SDI)	700	
Odissey SDI (4входа, 1выход), Плата SDI(4 вх, 1 вых) для Одиссей 2	400	
Profitt		
<i>Модульная система PROFLEX</i>		
Profitt PDVA-7337 усилитель-распределитель 1x4 HD-SDI/SDI/ASI (1U - слот)	867	
Profitt PFSG-7317	1239	
Генератор синхросигналов ТВ высокой и стандартной четкости (вход REF /проходной; 4 конфигурируемых выхода: - 4 вых. трёхуровневого синхросигнала ТВ высокой четкости или 4 вых. «черное поле» PAL, или 2 вых. трёхуровневого синхросигнала ТВ высокой четкости и 2 вых. «черное поле»		
Profitt PHDC-7301 преобразователь стандартов SD/HD SDI (1U слот)	4645	
Profitt PMFD-3312(NR)	2475	
мультиформатный декодер/синхронизатор/АЦП/ЦАП SDI/YUV/RGB/PAL/YC -> SDI/YUV/PAL		
SONY		
<i>Видеокамеры</i>		
SONY DXC-D35PK с объективом VCL-918, 3x2/3 CCD	10990	
SONY DXC-D55PH Sony камерная головка	12318	
SONY DXC-D55PK DXC-D55PL +объектив Canon YJ19x9BKRS, формат 4:3	18604	
SONY DXC-D55PL	14349	
Камерная головка формата 4:3, вискатель 1.5", микрофон-пушка, штативный адаптер, без объектива		
<i>Аксессуары</i>		
SONY CA-513 адаптер для в/м JVC	790	
SONY CA-D50 Камерный адаптер 26 pin	Звоните	
SONY CA-TX50 адаптер триакс. камерный для DXC-D50P	6790	
SONY CCT100F-11 Триак кабель 100м, диаметр 11 мм	1300	
SONY CCU-D50 Контроллер студийный, 26pin	4193	
SONY CCU-TX50 Контроллер Триак	12600	
SONY CCZ-A10 Кабель 10м, 26 pin-26 pin	899	
SONY CCZ-A100 Кабель 100м, 26 pin-26 pin	5260	
SONY CCZ-A25 Кабель 25м, 26 pin-26 pin	1680	
SONY CCZ-A50 Кабель 50м, 26 pin-26 pin	2820	

Системы служебной связи. Телесуфлеры.

	Цена, у.е.	Цена, у.е.
Отечественное Оборудование - Телесуфлеры		
<i>Телесуфлеры (с ж/к монитором)</i>		
VSS-10B	1950	
Минисуфлер - платформа с тубусом и зеркалом 230 x 230 мм, TFT монитор 10		
VSS-10B2	2150	
Минисуфлер - платформа с тубусом и зеркалом 230 x 230 мм, TFT монитор 10. VSS-10B2 отличает от VSS-10B наличие второго монитора, на который подается выходной сигнал камеры, что позволяет ведущему контролировать свое		
Студийный пьедестал VSP-T	1340	
Нагрузка до 30кг, монтажная площадка с регулируемым наклоном, двойные резиновые колеса		
СУФЛЕР	1978	
17 дюйм ЖК.программное обеспечение, педаль Предназначен для отображения текстовой информации, построен по традиционной схеме. Включая программное		
		Телесуфлеры (с ж/к монитором)
		СУФЛЕР
		19 дюйм, предназначенн для отображения текстовой информации, построен по традиционной схеме
		2352

НПК "ЭРА", Россия, 140180, Московская обл., г.Жуковский, ул. Гагарина д. 85, пом. 3
тел: (495)781-2061(многоканальный), (495)556-2941 факс: (495)741-7552
E-mail: hdtv@era-tv.ru, video@era-tv.ru, graphics@era-tv.ru, WWW: http://www.era-tv.ru

Коммутационно-распределительное оборудование HDTV-сигнала

	Цена, у.е.		Цена, у.е.
Отечественное Оборудование			
Отечественное Оборудование BNC-RCA	2.94	Quali-TV	
Quali-TV			
Quali-TV CDVI-4 HDCP сплиттер, 1 вход/4 DVI выхода	386	Quali-TV HDMI-DVI-MF-1	23
Quali-TV CHDMI-31 3 входа - 1 HDMI выход с поддержкой	186	Переходник HDMI-DVI-MF-1 Переходник (адаптер) HDMI-DVI. Типы разъемов: DVI (24+1) Female - HDMI Male. Серебряные разъемы и контакты. Позволяет подключать DVI кабель к	
Quali-TV CHDMI-4 Сплиттер 1 вход/4 HDMI выхода	396	Отечественное Оборудование	
Quali-TV CHDMI-8 Сплиттер 1 вход/8 HDMI выходов	598	Отечественное Оборудование Jack-miniJack	
Quali-TV CP-261D Преобраз. сигнала комп. в DVI	210	3	
Quali-TV CP-261H Преобраз. сигнала комп. в HDMI	235	Quali-TV	
Quali-TV CP-262D Преобраз. сигнала DVI в комп.	192	Quali-TV SA-02 Преобраз. сигнала HDMI в комп.	199
Quali-TV CP-262H Преобраз. сигнала HDMI в комп.	199	Отечественное Оборудование	
Quali-TV CP-263D DVI повторитель	198	Отечественное Оборудование XLR-Jack	
Quali-TV CP-263H HDMI повторитель	198	Отечественное Оборудование XLR-RCA	
Quali-TV CP-267 Преобразователь сигнала HDMI в DVI с цифровым звуком	265	16	
Quali-TV CP-269HM HDMI эквалайзер, профессиональный	126	13.4	
Quali-TV CPCD-3A сплиттер Component/RGB 1x3	190	Quali-TV	
DUNE			
DUNE DVI - Component	23	Quali-TV Переходник HDMI-DVI M-M	23
Переходник DVI-компонента. Типы разъемов: DVI (24+5) Male - 3RCA.		Переходник DVI Male-HDMI Male. Переходник (адаптер) HDMI-DVI. Типы разъемов: DVI Male - HDMI Male. Позолоченные разъемы и контакты.	
DUNE HDMI-DVI-FM-1	23	Quali-TV CP-269DM DVI эквалайзер, профессиональный	126
Переходник DVI Male-HDMI Female Переходник (адаптер) HDMI-DVI. Типы разъемов: DVI (24+1) Male - HDMI Female. Позолоченные разъемы и контакты. Позволяет подключать HDMI кабель к DVI разъему.		Quali-TV Соединитель угловой HDMI-HDMI-FF	21
		Переходник угловой HDMI-HDMI. Для наращивания длины HDMI кабелей.	
DUNE			
		DUNE Соединитель HDMI-HDMI-FF	21
		Переходник HDMI-HDMI. Для наращивания длины HDMI	

Световое оборудование

	Цена, у.е.		Цена, у.е.
IDX			
<i>Батареи</i>			
IDX Endura E-10S 98Wh, индикатор заряда	615	V-Pack 70L	245
<i>Светильники</i>		литий-ионная аккумуляторная батарея литий-ионная аккумуляторная батарея с номинальным напряжением 14,4В и емкостью 70Вт*Ч с креплением V-lock	
X-Lite I	250	V-Pack 90L	375
LOGOCAM			
<i>адаптер питания</i>			
JV Mount accessories for GY-HD110/111 Адаптер для батарей типа IDX	299	V-Pack 160L	575
<i>Адаптеры для видеокамер</i>			
A-Mount Переходная площадка Gold Mount (Anton Bauer)	100	литий-ионная аккумуляторная батарея с номинальным напряжением 14,4В и емкостью 160Вт*Ч с креплением V-lock	
V-Mount для установки аккумуляторов с креплением V-lock	100	<i>Готовые комплекты постановочного света</i>	
<i>Аккумулятор</i>		2000/00 DIM KIT	836
A-Pack 160L	595	Состав комплекта: светильник галогенный рассеянного света Logosam OF-1000 (с лампой, шторками, защитной сеткой, шнуром питания) - 2шт; штатив - 2шт; универсальный кабельный одноканальный диммер - 2шт; кофр мягкий	
A-Pack 95L	395	2000/DD DIM KIT	1130
литий-ионная аккумуляторная батарея с номинальным напряжением 14,4В и емкостью 95Вт*Ч с креплением Gold аккумулятор		Состав комплекта: светильник галогенный фокусируемый рассеянно-направленного света Logosam D-Spot 1000 (с лампой, шторками, защитной сеткой, шнуром питания) - 2шт; штатив - 2шт; зонт 80см 2-сторонний, серебро/белый - 1шт; адаптер крепления зонта штативный - 1шт; комплект рефлекторов 80см, 4 в 1 - 1шт; универсальный кабельный одноканальный диммер - 2шт; кофр мягкий транспортировочный - 1шт. Состав комплекта: светильник галогенный фокусируемый рассеянно-направленного света Logosam D-Spot 1000 (с лампой, шторками, защитной сеткой, шнуром питания) - 2шт; штатив - 2шт; зонт 80см 2-сторонний, серебро/белый - 1шт; адаптер крепления зонта штативный - 1шт; комплект рефлекторов 80см, 4 в 1 - 1шт; универсальный кабельный одноканальный диммер - 2шт;	
UPL-47	95	2000/DD KIT	956
Батарея аналог NP-F970 Универсальная аккумуляторная батарея Li-ion, 7,2в, 47ВтЧ для видеокамеры SONY HVR-Z1		Универсальный комплект постановочного света. Состав:	
UPL-64	159	2300/DOF DIM KIT	1380
литий-ионная аккумуляторная батарея увеличенной емкости 7,2В/64Wh для видеокамер JVC, аналог BN-V438.		комплект (свет.прибор D-Spot 1000 -1шт, свет.прибор OF 1000 -1шт, прожектор Френеля 300DIM- 1шт, 3 штатива, зонт,шторки,диммер-2шт, кофр)	
<i>Батареи</i>			
V-Pack 130L	475		
батарея LOGOCAM литий-ионная аккумуляторная батарея с номинальным напряжением 14,4В и емкостью 130Вт*Ч с креплением V-lock			
Logosam UPL-95	333		
Аккумуляторная батарея Li-Ion, 14,8В, 95Втч. Заменяет Sony BP-U30; BP-U60, для использования с камерами Sony EX1, EX3. Совместима с зарядником Sony BC-U1			
UPL-43	85		
аналог BP941/945 Li-Ion, 7.2В, 43Втч, имеет самую высокую емкость среди батарей своего класса			

Световое оборудование

	Цена, у.е.	Цена, у.е.
LOGOCAM		
<i>Готовые комплекты постановочного света</i>		
CINE KIT - 18000/12	27156	
Состав комплекта: Светильник люминесцентный 2-ламповый		
STUDIO KIT 7500/12	8571	
Logoscam S-Light 110 – 3шт, Logoscam S-Light 220 – 3шт, OF-1000 или BL-1000 – 2шт, Logoscam Fresnel 300DIM – 2шт, Logoscam Fresnel 650DIM – 2шт, Пантограф 0,4 – 200см – 3шт; телескопический подвес – 3шт; струбина – 6шт; спигот 16М-16М – 6шт; Специальная струбина – 1шт; мультиарм – 1шт; Адаптер для крепления зонта – 2шт; зонт 2-сторонний серебро/белый – 2шт; Штатив световой алюминиевый до 290 см – 2шт; Штатив световой алюминиевый до 290 см – 2шт; штатив-лягушка для установки подсветки фона – 2шт; Фон рир-проекции – 1шт. Светильник люминесцентный 2-ламповый рассеянного света Logoscam S-Light 110 (с лирой, лампами, шторками, шнуром питания) – 3шт; Светильник люминесцентный 4-ламповый рассеянного света Logoscam S-Light 220 (с лирой, лампами, шторками, шнуром питания) – 3шт; Светильник галогенный рассеянно-направленного света OF-1000 или BL-1000 (с лампой, шторками, защитной сеткой, шнуром питания) – 2шт; Прожектор галогенный с линзой Френеля и регулируемой яркостью Logoscam Fresnel 300DIM		
Studio Kit-3400/5	2879	
вкл.: S-Light220 -2шт, Fresnel 300Dim-2шт, OF-1000 -1шт, штатив-3шт, струбина -2шт для студии 30кв.м.,		
STUDIO KIT-5000/8	6160	
для студии 50кв.м вкл. S-Light110-2шт, S-Light220-2шт, Fresnel 300Dim -2шт, , Fresnel 650 -1шт, расс. свет. 1000Вт, штатив -4шт, струбина-4шт, подвес -4шт, хромакейный фон		
Комплект света LOGOCAM 600/FF DIM KIT	1010	
Состав комплекта: прожектор галогенный с линзой Френеля и регулируемой яркостью Logoscam Fresnel 300DIM (с лампой, шторками, держателем фильтров, шнуром питания) - 2шт; штатив - 2шт; кофр мягкий транспортировочный – 1шт.		
<i>Зарядные устройства</i>		
CH-104VP	599	
зарядное уст-во на 4 акк. типа V-Pack, сетевой адаптер 15В, 4А		
CH104-VP	599	
Зарядное устройство LOGOCAM Зарядное устройство одновременное для 4 аккумуляторов (V-Pack 50L, V-Pack 100L, V-Pack 45H, батареи Sony серии BLP). Ni-Mh, Li-Ion, с возможностью использования зарядного устройства как источник питания с напряжением 15В, 4А		
CH-201AV	149	
универсальное одноканальное зарядное уст-во для акк. с креплением V-Lock и Gold Mount		
CL101	100	
для UPL-39, BP-945/941, NP-F960/950/750		
<i>комплект света ТЖК</i>		
Logoscam 1000/D DIM-SB KIT	1058	
Состав комплекта: светильник галогенный фокусируемый рассеянно-направленного света Logoscam D-Spot 1000 (с лампой, шторками, защитной сеткой, шнуром питания) - 1шт; диммер для управления яркостью галогенных светильников до 1000 Вт – 1 шт; штатив - 2шт; комплект рефлекторов 80см, 5 в 1 - 1шт; кофр мягкий транспортировочный - 1шт; софтбокс - 1 шт; крепление универсальное для рефлекторов - 1 шт; мешок для сыпучих грузов - 1 шт;		
Logoscam 1300/DF-SB DIM KIT	1353	
Состав комплекта: светильник галогенный фокусируемый рассеянно-направленного света Logoscam D-Spot 1000 (с лампой, шторками, защитной сеткой, шнуром питания) - 1шт; прожектор галогенный с линзой Френеля и регулируемой яркостью Logoscam Fresnel 300DIM (с лампой, шторками, держателем фильтров, шнуром питания) - 1шт; штатив - 2шт; комплект рефлекторов 80см, 5 в 1 - 1шт; кофр мягкий транспортировочный - 1шт; софтбокс - 1 шт;		
Logoscam 2000/DD-SB DIM KIT	1525	
Состав комплекта: светильник галогенный фокусируемый рассеянно-направленного света Logoscam D-Spot 1000 (с лампой, шторками, защитной сеткой, шнуром питания) - 2шт; диммер для управления яркостью галогенных светильников до 1000 Вт – 2 шт; штатив - 2шт; зонт 80см 2-сторонний, серебро/белый - 1шт; адаптер крепления зонта штативный 1шт; комплект рефлекторов 80см, 5 в 1 - 1шт; кофр мягкий транспортировочный - 1шт; софтбокс - 1 шт;		
<i>комплект света ТЖК</i>		
Logoscam 3600/DOOFF DIM KIT	2498	
Состав комплекта: - Светильник галогенный фокусируемый рассеянно-направленного света Logoscam D-Spot 1000 (с лампой, шторками, защитной сеткой, шнуром питания) - 1 шт.; - Светильник галогенный рассеянного света Logoscam OF-1000/BL-1000 (с лампой, шторками, защитной сеткой, шнуром питания) - 2 шт.; - Прожектор галогенный с линзой Френеля и регулируемой яркостью Logoscam Fresnel 300DIM (с лампой, шторками, держателем фильтров, шнуром питания) - 2 шт.; - Диммер ручной Dimmer 1000/220 - 1 шт.; - Диммер ручной Dimmer 300/220 - 2 шт.; - Штатив - 5 шт.; - Струбина CL-1575 - 1 шт.;		
<i>комплект электропитания</i>		
UPL-KIT	345	
(зарядное устройство + 2 акк. батареи для цифровых видеокамер SONY формата HDV) Комплект электропитания для miniDV камер Sony		
<i>Освещение</i>		
LOGOCAM 1300/OF DIM KIT	826	
Состав комплекта: светильник галогенный рассеянного света Logoscam OF-1000 (с лампой, шторками, защитной сеткой, шнуром питания) - 1шт; прожектор галогенный с линзой Френеля и регулируемой яркостью Logoscam Fresnel 300DIM (с лампой, шторками, держателем фильтров, шнуром питания) - 1шт; штатив - 2шт; кофр мягкий		
<i>Репортерские Наборы</i>		
LK1-D(X)	542	
в комплекте: LK1-D(X), шторы, лампы 3шт., батарея, зар. уст-во, кейс		
LK1-S(X)	489	
в комплекте: LE1-S(X), шторы, лампы 3шт., аккумулятор, зар. уст-во, кейс		
LK2-S	226	
Накамерный светильник, батарея 12В/7,2Ah, зарядное устройство, зап. лампа		
LK5-D(X)	433	
Осветительный набор Logoscam. Разъемы XLR. Комплектуется на основе накамерного светильника LOGOCAM LE5-D(X) Zoom Pro Осветительный набор Logoscam. Разъемы XLR. Комплектуется на основе накамерного светильника LOGOCAM LE5-D(X) Zoom Pro Предназначается для освещения при съемках вне студии. Включает: осветительный прибор со шторками, набор лампочек (2), батарею в кофре,		
Logoscam LK	581.97	
Портативный осветительный комплект LK1(включает в себя накамерный светильник LE1, высококачественную батарею в кофре, сетевое автоматическое зарядное устройство, а также шторы и запасные лампы)		
<i>Светильники</i>		
STUDIO KIT-12000/15	13686	
студийный комплект света Состав комплекта: Светильник люминесцентный 2-ламповый рассеянного света с регулировкой яркости Logoscam S-Light 110DIM (с лирой, лампами, шторками, шнуром питания) – 3шт; Светильник люминесцентный 4-ламповый рассеянного света с регулировкой яркости Logoscam S-Light 220DIM (с лирой, лампами, шторками, шнуром питания) – 4шт; Светильник галогенный рассеянно-направленного света OF-1000 или BL-1000 (с лампой, шторками, защитной сеткой, шнуром питания) – 2шт; Прожектор галогенный с линзой Френеля Logoscam Fresnel 300 (с лампой, шторками, держателем фильтров, шнуром питания) – 2шт; Прожектор галогенный с линзой Френеля Logoscam Fresnel 650 (с лампой, шторками, держателем фильтров, шнуром питания) – 2шт; Прожектор галогенный с линзой Френеля Logoscam Fresnel 1000 (с лампой, шторками, держателем фильтров, шнуром питания) – 2шт; Пантограф 0,4 – 200см – 9шт; телескопический подвес – 2шт; струбина – 11шт; спигот		
1600/OFF DIM KIT	1434	
Состав комплекта: светильник галогенный рассеянного света Logoscam OF-1000 (с лампой, шторками, защитной сеткой, шнуром питания) - 1шт; прожектор галогенный с линзой Френеля и регулируемой яркостью Logoscam Fresnel 300DIM (с лампой, шторками, держателем фильтров, шнуром питания) - 2шт; штатив - 3шт;отражательный зонт; кофр мягкий транспортировочный - 1шт. Комплект света		
LE1-D(A)	401	
Светильник накамерный с рассеивающим фильтром, 3-х створчатыми шторками со встроенным дихроичным фильтром. Под разъем AB		

Световое оборудование

Цена, у.е.

LOGOCAM

Светильники

LE1-D(X) кабель с разъёмом XLR 4pin с диммером	390
LE1-S(A) вкл. рассеивающий фильтр под питание Anton	364
LE2-S(A) вкл. шторки под питание Anton Bauer	147
LE2-S(X) лампа не входит в компл. 20-100W, 12V, XLR 4pin	136
LE5-D(A)-Zoom Pro изм. фокус, диммер, вкл. шторки, фильтр дихроичный, рассеивающий, лампа под питание Anton Bauer	331
LE5-D(X)-Zoom Pro кабель питания с разъёмом XLR 4pin изм. фокус, диммер, вкл. шторки, фильтр дихроичный, рассеивающий, лампа	320
LE6-D LED Светодиодный накамерный светильник. Цветовая температура 5600К. Дихроичный фильтр на 3200К. Угол луча 15град. Светоотдача 450-500lux. 2-х лепестковые шторки. Питание от 4-х батарей или аккумуляторов типа AA. Мощность 12Вт. Встроенный электронный диммер. Вес 280	359
LE6-D LED PRO(X) Светодиодный накамерный светильник. Цветовая температура 5600К. Дихроичный фильтр на 3200К. Угол луча 15град. Светоотдача 450-500lux. 2-х лепестковые шторки. Напряжение питания 12 - 18В. Мощность 12Вт. Снабжен кабелем 0.5-0.7м и разъёмом XLR-4pin папа. Встроенный электронный диммер. Вес 280 г. Размеры 130 x 90 x 70.	410
Logocam LE6-D LED PRO(A) Светодиодный накамерный светильник. Цветовая температура 5600К. Дихроичный фильтр на 3200К. Угол луча 15град. Светоотдача 450-500lux. 2-х лепестковые шторки. Напряжение питания 12 - 18В. Мощность 12Вт. Снабжен кабелем 0.5-0.7м и с разъёмом Anton Bauer. Встроенный электронный диммер. Вес 280 г. Размеры 130 x 90 x 70.	419
OF1000 шторки в комплекте галогенный рассеянного света, 1000Вт	216
S-Light 110 2x55Вт, шторки, лира	592
S-Light 110DIM с рег. яркостью, 2x55Вт, шторки, лира	759
S-Light 220 4x55Вт, шторки, лира	809
S-Light 220DIM с рег. яркостью, 4x55Вт, шторки, лира	1135
S-Light 330 6x55Вт, шторки, лира	1081
S-Light 330DIM с рег. яркости, шторки, лира	1515
S-Light 330DMX Светильник студийный шестиламповый люминесцентный 350Вт. Управление яркостью цифровое. Протокол: DMX-512 Лампы, шторки и лира включены в стоимость.	1787
U-Light 110 2x55Вт	923
U-Light 110DIM	1304
U-Light 220 4x55Вт	1412
U-Light 220DIM 4x55W, шторки, лампы, DMX	1874
U-Light 330 6x55Вт	2064
U-Light 330DIM	2623
U-Light 660 12x55Вт	3248
U-Light 660DIM	4204
Сетевой адаптер	
PS-1440 14В, 40Вт, вкл. кабель типа CC-4XLR	90
PS-1480 80W/14V, вкл. кабель типа CC-4XLR 80W/14V, вкл. кабель типа CC-4XLR	119

Osram

Запасные лампы

DL 55/12 55W, 5400K	12
DL 55/22 55W, 3800K	12
DL 55/32 55W, 3200K	15

Дополнительное оборудование

Цена, у.е.

Цена, у.е.

KONIG&MAYER

23850.300.55 пантограф в комплекте с креплением к столу (зажим) и кабелем	155
--	------------

Отечественное Оборудование

software Alpha Pro 2.0 ПО для телевизионной знакогенерации. Титры, «бегущие строки», «барабаны».	353.2
--	--------------

Stream Alpha plus PCI-E

Плата наложения компьютерной графики. Шина PCI-E 1x. Composite, SVideo

986.8

Stream Audio card for Stream Alpha plus PCI-E

Звуковая плата Stream Audio с релейным обходом. Stereo Line in/out (TRS 1/8'), Balanced in/out (TRS 1/4').

297.1

TELE 2.2

ПО для автоматизации вещания. Любые форматы видеофайлов, анимация, часы. Хромокей.

749.2

**НПК "ЭРА", Россия, 140180, Московская обл., г. Жуковский, ул. Гагарина д. 85, пом. 3
тел: (495)781-2061(многоканальный), (495)556-2941 факс: (495)741-7552
E-mail: hdtv@era-tv.ru, video@era-tv.ru, graphics@era-tv.ru, WWW: http://www.era-tv.ru**

Дополнительное оборудование

Отечественное Цифровое Оборудование		Цена, у.е.	Цифровые коммутаторы серии 8XD	Цена, у.е.
Транскодеры			PVDS-0808VDR	2650
XDR-EC	Многоканальный каскадный преобразователь PAL-SECAM,	980	PVS-0808DA SDI коммутатор, аудио моно	2285
XDR-ES	врезка логотипа, генератор измерительных строк, управление с PC, транскодирующий PAL/SECAM AV коммутатор с регулировкой параметров видеосигнала.	1305	PVS-0808DAA SDI коммутатор, аудио двухканальный	2622
XDR-ES/CI	транскодирующий PAL/SECAM AV коммутатор с возможностью регулирования параметров видеосигнала. С доп.платой входов RGB/YUV для наложения графики и	1630	PVSS-0404HD матричный коммутатор 4x4 видеосигналов формата HD-SDI	2113
XDR-ES/FM	транскодирующий PAL/SECAM AV коммутатор с возможностью регулирования параметров видеосигнала. С доп.платой кадрового синхронизатора.	1664	PVSS-0804HD матричный коммутатор 8x4 видеосигналов формата HD-SDI	3348
XDR-ES/FM/CI (SECAM<->PAL), с кадровым синхронизатором		1960	PVSS-0808HD матричный коммутатор 8x8 видеосигналов формата HD-SDI	3588
XDR-GENSEC транскодер / синхронизатор		1680	ПО под Windows-95 (для коммутаторов 8XD)	210
XDR-in BOX	Самый компактный транскодер PAL/SECAM. Автоматический выбор системы ЦТ. Встроенный генератор измерительных	667.9		
Цифровые коммутаторы серии 8XD				
PRC-01U Универсальный дистанц. пульт		840		
PRL-0808 Панель управления		350		
PRR-0808 Листащи панель управления		470		

Оборудование для INTRANET-вещания.

Системы для вещания в Intranet		Цена, у.е.	Инtranet-Вещание	Цена, у.е.
IPTV шлюз			Canopus Amber	1500
SIDSA POL-ETV-BIN	плата, ASI вход, IP выход, bridge (MPTS или SPTS), поддерживает поток до 45Мбит/с	1280	(входы -Y/C, композит., формат - MPEG-1/ -2) плата кодирования в MPEG-1/2 входного видео в реальном	
SIDSA POL-ETV-BOUТ	плата, IP вход, ASI выход, bridge (MPTS или SPTS), без мультиплексирования, поддерживает поток до 45Мбит/с	1280	Canopus MedeaEdge 2	4950
SIDSA POL-ETV-ENC01	плата MPEG-2 кодер, вход SDI + stereo audio, совместим только с корпусами 19	10434	CDS2 Server Software + 5 Client SWT Licences Система для организации вещания в сетях Intranet	
SIDSA POL-ETV-ENC02	плата MPEG-2 кодер, вход composite video + stereo audio, совместим только с корпусами 19	6579	Canopus MediaEdge2 Server SVS2 Software Система для организации вещания в	3950
SIDSA POL-ETV-MUX (EtherMUX) плата, IP вход, ASI выход, с мультиплексированием		7880	Canopus MediaEdge2 Live Encoder Box аппаратный кодер	4950
SIDSA Корпус 19" с блоком питания.	Для установки плат DVB-S, DVB-T, DVB-C, DVB-ASI. На 21	4950	Canopus MediaEdge2 SWT2 Client программный декодер форматов MPEG-1/2	390
SIDSA Корпус 6" с блоком питания.	Для установки плат DVB-S, DVB-T, DVB-C, DVB-ASI. На 5 плат.	2900		
SIDSA Корпус на 1 плату с блоком питания.	Для установки плат DVB-S, DVB-T, DVB-C, DVB-ASI. На 1	768	Кодеры	
SIDSA Плата DVB-ASI SD/HD Выход Ethernet 100 Mbs		2345	Teracue ENC-100-COMP кодер MPEG-2, вход composite	3632
SIDSA Плата DVB-C SD/HD Для кабельного (CATV-DVB-C) цифрового ТВ по IP. Выход Ethernet 100 Mbs		3380	Teracue MC-ENC-ANALOG-1RU	12082
SIDSA Плата DVB-CI (опция) для приема кодированных		1095	Teracue MC-ENC-DVI-1RU	12299
SIDSA Плата DVB-S SD/HD Для спутникового (DVB-S) цифрового ТВ по IP. Выход Ethernet 100 Mbs		2345	Teracue MC-ENC-ROUTE-1RU	10355
SIDSA Плата DVB-S2 Для спутникового (DVB-S/S2) цифрового ТВ по IP		3380	Teracue MC-ENC-SDI-1RU	10617
SIDSA Плата DVB-T SD/HD Для наземного (DVB-T) цифрового ТВ по IP. Выход Ethernet 100 Mbs		2345	Teracue MC-ENC-TRANS-1RU	11564
Аксессуары			Мультиплексоры	
AMINO для STB AmiNET Клавиатура		28	SIDSA POL-VEGA-MUX01C мультиплексор, IP-вход, IP-выход	14223

Кабели, разъемы, переходники

	Цена, у.е.		Цена, у.е.
Кабели			
RCA-RCA (3 м) Аудио кабель (моно)	15	HDMI-DVI-M-M-2м	33
RG-6 SAT 703 CAVEL за 1м.	1.1	HDMI-DVI-M-M-3м	55
S-Video 10м	49	HDMI-DVI-M-M-5	65
S-Video 1м	15	HDMI-HDMI-M-M-1 м штекер-штекер, 1м.	30
S-Video 2м	18	HDMI-HDMI-M-M-1.5 м штекер-штекер, 1.5м.	33
S-Video 3м	26	HDMI-HDMI-M-M-10 штекер-штекер, 10м.	170
S-Video 5м	31	HDMI-HDMI-M-M-10 м штекер-штекер, 10м.	170
Аудио RCA-RCA (моно) 5м	25	HDMI-HDMI-M-M-15м штекер-штекер, 15м.	300
Аудио RCA-RCA (стерео) 10м	35	HDMI-HDMI-M-M-2 штекер-штекер, 2м.	35
Аудио RCA-RCA (стерео) 1м	20	HDMI-HDMI-M-M-20м штекер-штекер, 20м.	390
Аудио RCA-RCA (стерео) 2м	25	HDMI-HDMI-M-M-2м штекер-штекер, 2м.	35
Аудио RCA-RCA (стерео) 3м	30	HDMI-HDMI-M-M-3 м штекер-штекер, 3м.	55
Аудио XLR-RCA 2м кабель XLR-RCA 2м	18	HDMI-HDMI-M-M-5 штекер-штекер, 5м.	65
Аудио XLR-RCA 10м	30	HDMI-HDMI-M-M-5 м штекер-штекер, 5м.	65
Аудио XLR-RCA 1м	15	HDMI-HDMI-M-M-7,5 м штекер-штекер, 7,5м.	150
Аудио XLR-RCA 5м	23	Кабель	
Аудио XLR-XLR 1м	23	CC-4XLR	75
Аудио XLR-XLR 5м	32	CC-4XLR	38.4
Видео BNC-BNC 10м	35	CCQX-3 для адаптера CMA-8ACE	99
Видео BNC-BNC 1м	15	RCC-5AA	170
Видео BNC-BNC 2м	18	VDC-C5	250
Видео BNC-BNC 3м	23	VMC-2DV	55
Видео BNC-BNC 5м	25	Комплект коммутационных проводов	
Видео BNC-RCA 10м	35	Видео Комплект коммутационных проводов	270
Видео BNC-RCA 1м	15	Переходники	
Видео BNC-RCA 2м	18	BNC-RCA	2.94
Видео BNC-RCA 3м	23	Jack-miniJack	3
Видео BNC-RCA 5м	25	XLR-Jack	16
Кабели цифровые			
DVI-DVI-M-M-10 штекер-штекер, 10м.	160	XLR-RCA	13.4
DVI-DVI-M-M-2 штекер-штекер, 2м.	35	Разъемы	
DVI-DVI-M-M-5 штекер-штекер, 5м.	60	BNC	3
HDMI-DVI-M-M-1,5м	33	RCA Разъем RCA мама	4
HDMI-DVI-M-M-10	170	RCAm Разъем RCA папа	6.2
HDMI-DVI-M-M-1м	30	S-Video	4
HDMI-DVI-M-M-2	35	XLR	5

Видеокассеты

	Цена, у.е.		Цена, у.е.
BetacamSP			
SONY BCT-10MA BetacamSP	12.5	DV	
SONY BCT-20MA BetacamSP	13.5	JVC M-DV60PRO mini DV кассета, 60 минут	9.9
SONY BCT-30MA BetacamSP	14.5	JVC M-DV80ME DV	16.1
SONY BCT-5CLN BetacamSP	18.4	Panasonic DVM60EF видеокассеты Panasonic	8
SONY BCT-5MA BetacamSP	11.5	SONY DV 120 DV	27
SONY BCT-60ML BetacamSP	23.5	SONY DV 180 DV	45
SONY BCT-90ML BetacamSP	34.5	SONY DVM 30PR DV	7.1
BetacamSX			
SONY BCT-124SXL BetacamSX	52.5	DVCAM	
SONY BCT-184SXL BetacamSX	75	SONY PDV-124ME DVCAM	43.5
SONY BCT-32SX BetacamSX	25.5	SONY PDV-124N DVCAM	38.5
SONY BCT-64SXL BetacamSX	38.5	SONY PDV-184ME DVCAM	54.5
SONY BCT-94SXL BetacamSX	45.2	SONY PDV-64ME DVCAM	37.6
DigitalBetacam			
SONY BCT-D124L DigitalBetacam	86	SONY PDV-64N DVCAM	31
SONY BCT-D32 DigitalBetacam	33.2	SONY PDV-94ME DVCAM	42
SONY BCT-D40 DigitalBetacam	33.5	SONY PDV-94N DVCAM	35.5
SONY BCT-D64L DigitalBetacam	43	SONY PDVM-32ME DVCAM	24.5
SONY BCT-D94L DigitalBetacam	64	SONY PDVM-32N DVCAM	23.5
DigitalS			
JVC DCL-5AU DigitalS	68	SONY PDVM-40ME DVCAM	28.5
JVC DS-104AU DigitalS	59	SONY PDVM-40N DVCAM	27.5
JVC DS-10AU Видеокассета формата D-9	26.5	DVCPRO	
JVC DS-124AU DigitalS	80	Panasonic AJ-CL12LP DVCPRO	31
JVC DS-34AU DigitalS	59	Panasonic AJ-CL12MP DVCPRO	24
JVC DS-64AU DigitalS	39	Panasonic AJ-P126LP DVCPRO	39.5
		Panasonic AJ-P33MP DVCPRO	19
		Panasonic AJ-P66LP DVCPRO	29
		Panasonic AJ-P66MP DVCPRO	29

Блоки видеоголовок

Цена, у.е.

Системы виртуальных студий.

Цена, у.е.

Обновление для виртуальной студии ФОКУС ПРО	6800
Опция GenLock для виртуальной студии Фокус ПРО	1200
Фокус HD	48425
<p>Виртуальная студия (цифровые и аналоговые видео-сигналы высокой чёткости) Живой актер встраивается в трехмерную виртуальную студию в реальном времени и взаимодействует с ней.</p> <p>Студия интерактивно управляется по командам оператора (с клавиатуры, от джойстика и т.п.).</p> <p>Цифровые видео-входы/выходы (один цифровой и один аналоговый канал кеинга с кадровой синхронизацией и возможностью переключения в реальном времени. Цифровые входы обеспечивают самое высокое</p>	
Фокус Pro (базовый вариант) YUV вход (2 канала)/YUV выход	12600
Фокус SDI (базовый вариант) SDI вход (1 канал)/SDI выход	17625
Фокус-Лайт HD	45650
<p>Виртуальная студия (цифровые и аналоговые видео-сигналы высокой чёткости)</p> <p>Живой актер (видео) встраивается в трехмерную виртуальную студию в реальном времени и взаимодействует с ней.</p> <p>Студия интерактивно управляется по командам оператора (с клавиатуры, от джойстика и т.п.).</p>	
Фокус-Лайт" (S-video) (базовый вариант) (S-video) FocusBase+HotActionsLite	7050
Устройство внешней синхронизации для системы Фокус (GenLock)	695
Устройство внешней синхронизации для системы Фокус Pro (GenLock)	995
Дополнительные видеовходы для системы Фокус SDI (1 канал SDI, TBC,KEY)	2225

НПК "ЭРА" **Нелинейный монтаж и компьютерная графика**
 тел: (495)781-2061 (многоканальный), (495)556-2941 факс: (495)741-7552
 E-mail: hdtv@era-tv.ru, video@era-tv.ru, graphics@era-tv.ru, WWW: http://www.era-tv.ru

Цена, у.е.

CD, DVD-библиотеки JVC

Базовые модули CD/DVD библиотеки
JVC MC-8200LU на 200 дисков, число приводов - 6 интерфейс LVD SCSI **23005**

Нелинейный монтаж и компьютерная графика

	Цена, у.е.		Цена, у.е.
CD/DVD библиотеки JVC			
<i>Базовые модули CD/DVD библиотеки</i>			
JVC MC-8600LU на 600 дисков, число приводов - 6 интерфейсы	33535	Видеомикшеры	
<i>Комплектация дополнительных модулей</i>		JVC KM-H2500E	13921
JVC MC-R421U привод DVD-R 4.7Gb	6970	видеомикшер, 6 мультимедийных SD/HD-SDI входов (480i, 571i, 720p, 1080i)	
<i>Комплектация дополнительных модулей</i>		Конвертер	
JVC MC LVDSCSI1 LVD SCSI интерфейс для MC-8100U	995	AJA 3GDA 1x6 3G/HD/SD Reclocking Distribution Amplifier	773
JVC MC LVDSCSI2 LVD SCSI интерфейс для MC-8200U/8600U	995	AJA 3GM 3G/1.5G HD-SDI Multiplexer	1080
JVC MC M25U магазин на 50 дисков	510	AJA HA5 HDMI To SDI/HD-SDI Video And Audio Converter	549
JVC MC-CF10U устройство для переверота дисков	3990	AJA HD10CEA	1080
JVC MC-D307U привод DVD-ROM	1180	SDI/HD-SDI with embedded audio to Analog Audio/Video Converter, 10-bit	
JVC MC-R18U привод CD-R 8x	1900	Конвертер HDV	
JVC MC-R434U привод DVD-R/RAM	2340	AJA DWP-U Блок питания для конвертеров AJA	75
Конвертер HDV			
<i>Rackmount Конвертер</i>		AJA HD10A	970
AJA FR1 1 RU, 4-Slot Frame, 40W, Forced Air Cooling, Single Power Supply	865	HD Component -> HD SDI (Без блока питания) миниатюрный высококачественный 10 битный цифровой конвертер для	
AJA FR1D 1 RU, 4-Slot Frame, 40W, Forced Air Cooling, Dual Power Supply	970	AJA HD10AVA HD/SD Analog Video and Audio to HD-SDI/SDI w/embedded audio	1090
AJA FR2	1400	AJA HD10C2 HD SDI -> HD Component (без блока питания)	1300
2 RU, 10-Slot Frame, 100W, Forced Air Cooling, Single Power Supply		AJA HD10MD3	1800
AJA FS1 Universal SD/HD Audio/Video Frame Sync/Converter	4340	10-bit HD-SDI to SDI/NTSC/PAL понижающий конвертер (без блока питания)	
<i>АПК Matrox MXO2 MINI</i>		Miranda HD-Bridge DecXC	3955
Matrox Matrox MXO2 MINI Desktop MAX Premium	1665	Высококачественный преобразователь HDV в HD-SDI с вложенным звуком и тайм кодом	
в комплекте с ПО Adobe Production Premium CS4 захват и воспроизведение HD видео через HDMI и аналоговый компонентный или NTSC и PAL через аналоговый компонентный, S-Video и композитный интерфейсы;		AJA HDP SDI/HD SDI > DVI (без блока питания)	860
Matrox Matrox MXO2 MINI Desktop MAX Pro	1355	AJA HDP4 SDI/HD SDI > DVI 4 выхода (без блока питания)	1515
в комплекте с ПО Adobe Premiere Pro CS4 захват и воспроизведение HD видео через HDMI и аналоговый компонентный или NTSC и PAL через аналоговый компонентный, S-Video и композитный интерфейсы;		<i>Конвертер Matrox MXO</i>	
Matrox Matrox MXO2 MINI Desktop MAX Studio	2605	Matrox Matrox MXO	1155
в комплекте с ПО Apple Final Cut Studio 2 захват и воспроизведение HD видео через HDMI и аналоговый компонентный или NTSC и PAL через аналоговый компонентный, S-Video и композитный интерфейсы;		Благодаря полной поддержке XDCAM, XDCAM HD, XDCAM EX и P2, Matrox MXO2 позволяет пользователям действительно эффективно работать с самыми различными форматами файлов захват и воспроизведение HD видео через HDMI и аналоговый компонентный или NTSC и PAL через аналоговый компонентный, S-Video и композитный интерфейсы;	
Matrox Matrox MXO2 MINI Desktop Premium	1240	Matrox Matrox MXO2	1795
в комплекте с ПО Adobe Production Premium CS4 захват и воспроизведение HD видео через HDMI и аналоговый компонентный или NTSC и PAL через аналоговый компонентный, S-Video и композитный интерфейсы;		Благодаря полной поддержке XDCAM, XDCAM HD, XDCAM EX и P2, Matrox MXO2 позволяет пользователям действительно эффективно работать с самыми различными форматами файлов захват и воспроизведение HD видео через HDMI и аналоговый компонентный или NTSC и PAL через аналоговый компонентный, S-Video и композитный интерфейсы;	
Matrox Matrox MXO2 MINI Desktop Pro	930	Matrox Matrox MXO2 MAX	2415
в комплекте с ПО Adobe Premiere Pro CS4 захват и воспроизведение HD видео через HDMI и аналоговый компонентный или NTSC и PAL через аналоговый компонентный, S-Video и композитный интерфейсы;		Благодаря полной поддержке XDCAM, XDCAM HD, XDCAM EX и P2, Matrox MXO2 позволяет пользователям действительно эффективно работать с самыми различными форматами файлов захват и воспроизведение HD видео через HDMI и аналоговый компонентный или NTSC и PAL через аналоговый компонентный, S-Video и композитный интерфейсы;	
Matrox Matrox MXO2 MINI Desktop Studio	2240	Matrox Matrox MXO2 MINI Desktop MAX	1075
в комплекте с ПО Apple Final Cut Studio 2 захват и воспроизведение HD видео через HDMI и аналоговый компонентный или NTSC и PAL через аналоговый компонентный, S-Video и композитный интерфейсы;		комплектуются PCIE/ADP адаптером захват и воспроизведение HD видео через HDMI и аналоговый компонентный или NTSC и PAL через аналоговый компонентный, S-Video и композитный интерфейсы;	
Matrox Matrox MXO2 MINI Laptop MAX Premium	1665	Matrox Matrox MXO2 MINI Laptop MAX	1075
в комплекте с ПО Adobe Production Premium CS4 захват и воспроизведение HD видео через HDMI и аналоговый компонентный или NTSC и PAL через аналоговый компонентный, S-Video и композитный интерфейсы;		комплектуются EXP34/ADP адаптером захват и воспроизведение HD видео через HDMI и аналоговый компонентный или NTSC и PAL через аналоговый компонентный, S-Video и композитный интерфейсы;	
Matrox Matrox MXO2 MINI Laptop MAX Pro	1355	Matrox Matrox MXO2 MINI/Desktop	650
в комплекте с ПО Adobe Premiere Pro CS4 захват и воспроизведение HD видео через HDMI и аналоговый компонентный или NTSC и PAL через аналоговый компонентный, S-Video и композитный интерфейсы;		комплектуются PCIE/ADP адаптером захват и воспроизведение HD видео через HDMI и аналоговый компонентный или NTSC и PAL через аналоговый компонентный, S-Video и композитный интерфейсы;	
Matrox Matrox MXO2 MINI Laptop MAX Studio	2605	Matrox Matrox MXO2 MINI/Laptop	650
в комплекте с ПО Apple Final Cut Studio 2 захват и воспроизведение HD видео через HDMI и аналоговый компонентный или NTSC и PAL через аналоговый компонентный, S-Video и композитный интерфейсы;		комплектуются EXP34/ADP адаптером захват и воспроизведение HD видео через HDMI и аналоговый компонентный или NTSC и PAL через аналоговый компонентный, S-Video и композитный интерфейсы;	
Matrox Matrox MXO2 MINI Laptop Premium	1240	Matrox Matrox MXO2 RACK	2595
в комплекте с ПО Adobe Production Premium CS4 захват и воспроизведение HD видео через HDMI и аналоговый компонентный или NTSC и PAL через аналоговый компонентный, S-Video и композитный интерфейсы;		Благодаря полной поддержке XDCAM, XDCAM HD, XDCAM EX и P2, Matrox MXO2 позволяет пользователям действительно эффективно работать с самыми различными форматами файлов захват и воспроизведение HD видео через HDMI и аналоговый компонентный или NTSC и PAL через аналоговый компонентный, S-Video и композитный интерфейсы;	
Matrox Matrox MXO2 MINI Laptop Studio	2240	Matrox Matrox MXO2 RACK MAX	3170
в комплекте с ПО Apple Final Cut Studio 2 захват и воспроизведение HD видео через HDMI и аналоговый компонентный или NTSC и PAL через аналоговый компонентный, S-Video и композитный интерфейсы;		Благодаря полной поддержке XDCAM, XDCAM HD, XDCAM EX и P2, Matrox MXO2 позволяет пользователям действительно эффективно работать с самыми различными форматами файлов захват и воспроизведение HD видео через HDMI и аналоговый компонентный или NTSC и PAL через аналоговый компонентный, S-Video и композитный интерфейсы;	

Нелинейный монтаж и компьютерная графика

	Цена, у.е.		Цена, у.е.
Платы для нелинейного монтажа на PC			
AJA KONA & XENA		BlackMagic Design	
AJA IO HD (Portable 10-bit realtime HD/SD editing via FireWire	3845	Black Magic Decklink SDI	715
AJA KONA LH / LHe	1969	DeckLink SDI поддерживает возможность высококачественного 10 битного SD/HD-SDI захвата и воспроизведения, и крайне необходимые требовательным пользователям вход синхронизации black burst/HD tri-супс и RS-422 порт для управления видеомагнитофоном. SDI пришел на замену карте DeckLink, поддерживающей только SD видео, но в дополнение DeckLink SDI работает на шине PCI Express, имеет возможность 10 битного HD-SDI захвата и	
10-bit Uncompressed SD/HD, 12-bit HD Analog Component I/O, 12-bit SD Analog Component/Composite/S-Video I/O, 10-bit Hardware HD to SD Downconversion, DVCPROHD hardware acceleration, HDV hardware acceleration, Dynamic RT Extreme hardware acceleration, SDI or HD-SDI Input, 2 Independent SDI/HD-SDI Outputs, 2-ch Balanced XLR AES and 2-ch Balanced, XLR Analog Audio I/O, 8-ch SDI Embedded Audio I/O,		Black Magic Decklink SP	715
AJA XENA 2K & 2Ke		Uncompressed 10 bit, Uncompressed 8 bit, DV, JPEG. Входы/выходы: YUV Component Video IN/OUT (BNC), Balanced Analog Audio (Stereo) (XLR), SDI audio/video – preview выход на монитор (BNC), SPDIF Digital Audio – preview выход на монитор (RCA), RS-422 Control, GenLock (BNC)	
AJA GEN 10 Синхрогенератор	429	Black Magic Decklink Studio	865
AJA K3-Box	329	Карта осуществляет захват и воспроизведение видео как по HDMI интерфейсу, так и аналоговое видео. Немедленное переключение между HD и SD видео. Работа с 10битным видео. Интерфейс: PClex4. 14-bit DAC/ADC. Полная совместимость с Adobe Premiere Pro, Apple Final Cut Pro, Adobe After Effects, Adobe Photoshop. Поддержка форматов, через разъем HDMI: HD1080i, HD720p, NTSC/PAL видео. Down Conversion и Real Time Effects. Разъемы: Два разъема HDMI: 422 In/Out. Break-out cable D-sub 26 connector R/L Audio In/Out (balanced analog), AES S/PDIF In/Out, B-Y In/Out,	
1RU External Box for XENA 2K/2Ke (adds 2-channel Analog Audio Monitoring)		Black Magic Decklink Studio 2	880
AJA XENA 2K / 2Ke	3300	PCI Express плата ввода/вывода с поддержкой SD/HD. Аналоговые и SD-SDI и HD-SDI входы/выходы, HDMI вход/выход, аналоговые и AES/EBU аудио входы/выходы, вход синхронизации Blackburst в SD и TriSync в HD.	
D-SDI 4:4:4, and 4:4:4:4, HSDL, 2K, Native support for uncompressed DPX, Cineon, TGA, TIFF, BMP, YUV, AVI and QuickTime files, 2K frame format support, 10-bit up-/down-/crossconversion, Look Up Table (LUT) support,		Black Magic DVI Extender	485
BlackMagic Design		(Сверхминиатюрный конвертер из DVI в SDI, позволяющий расположить монитор компьютера на значительном расстоянии от системного блока при помощи SDI коммутации с HDLink Pro. DVI-D вход, 3.5mm stereo mini jack аудиовход, 3 Gb/s SD/HD-SDI видеовыход.)	
Black Magic Black Magic Mini Converter - Optical Fiber	605	Black Magic Enterprise Videohub	35995
(Обеспечивает конвертировать коаксиальный SDI в оптический и наоборот одновременно. Мини-конвертер Optical Fiber автоматически переключается между любыми SD, HD, 3Gb/s HD-SDI видеостандартами и каждое направление при этом будет независимым).		(144 SDI входов, 288 SDI выходов, 144 независимых последовательных Sony™ RS-422 портов. 16 рековых единиц в высоту, менее 8-ми см в глубину).	
Black Magic Design Blackmagic Multibrige Pro	1845	Black Magic H264 Pro Recorder	455
Black Magic Blackmagic UltraScope	855	Black Magic HDLink	525
(Программный Wave-монитор. Комплект из PCIe карты и программного пакета для осуществления волнового мониторинга на недорогих PC системах и 24-дюймовых		односторонний конвертер SDI/HD SDI > DVI	
Black Magic Broadcast Converter	1170	Black Magic HDLink Optical Fiber	975
внешний 1RU SDI to analog/HDMI и analog to HDMI to SDI конвертер		(Конвертер Dual Link HD SDI 4:4:4 или SD SDI в DVI-D, Dual DVI. Single link 3 Gb/s SDI вход, single link 3 Gb/s SDI loop thru выход, optical fiber SDI вход, optical fiber SDI loop-thru выход, HDMI, 6ти канальный RCA аудиовыход.)	
Black Magic Broadcast Videohub	16700	Black Magic HDLink Pro	605
(72 x 10 bit SD SDI, HD-SDI, 3Gb/s HD and 2K switchable inputs, 144 x 10 bit SD SDI, HD-SDI, 3Gb/s HD and 2K switchable outputs, 72 x bidirectional RS422 deck control ports)		(Конвертер Dual Link HD SDI 4:4:4 или standard SDI в DVI-D, Dual DVI. SDI out, HDMI + audio).	
Black Magic Decklink	355	Black Magic HDLink Pro	895
PCI платы для оцифровки, монтажа, компоунга и создания спецэффектов в реальном времени на платформе PC или		Black Magic Intensity Pro	445
Black Magic DeckLink DUO SD\HD, SDI, analog	625	Video and Audio Out)	
Black Magic DeckLink Extreme	995	Black Magic Mini Converter	605
Uncompressed 10 bit, Uncompressed 8 bit, DV, JPEG, 10 bit SDI, Video/Audio In/Out (BNC), SPDIF/AES Digital Audio Out (RCA), YUV Video In/Out (BNC), Stereo Balanced Analog Audio In/Out (XLR), RS-422 Control, Genlock		Аналог to SDI	
Black Magic DeckLink Extreme HD2	1255	Black Magic Mini Converter	602
Uncompressed 10 bit, Uncompressed 8 bit, DV, JPEG. 10 bit SDI, Video/Audio In/Out (BNC), SPDIF/AES Digital Audio Out (RCA), YUV Video In/Out (BNC), Stereo Balanced Analog Audio In/Out (XLR), RS-422 Control, Genlock		HDMI to SDI	
Black Magic DeckLink HD	655	Black Magic Mini Converter - Audio to SDI	605
1080i/50, 1080i/29.97, 1080i/30 interlaced , 1080p/23.976, 1080p/24 progressive , 720p и др. Входы/выходы: HD/SD SDI Video OUT (BNC), HD/SD SDI audio/video IN (BNC), HD/SD SDI audio/video OUT (BNC), SPDIF Digital Audio – (RCA), RS-422		(Отлично подойдет для ситуаций, когда необходимо встроить в SDI-сигнал 4 канала аналогового или 8 каналов AES/EBU цифрового аудио).	
Black Magic DeckLink HD Pro	1695	Black Magic Mini Converter - SDI to Audio	605
1080i/50, 1080i/29.97, 1080i/30 interlaced , 1080p/23.976, 1080p/24 progressive , 720p и др. Входы/выходы: SPDIF/AES Digital Audio In/Out (RCA), SPDIF/AES Wordclock Out (RCA), HD/SD-SDI 4:2:2/4:4:4 Ch 1 In/Out (BNC), HD/SD-SDI 4:2:2/4:4:4 Ch 2 In/Out (BNC), RS-422 Control, Genlock		(Имеет всё, что может вам потребоваться для выделения из SDI сигнала 4-х каналов аналогового или 8-ми каналов AES/EBU цифрового аудио).	
Black Magic Decklink Optical Fiber	605	Black Magic Multibrige Eclipse	4195
(Плата ввода/вывода с поддержкой SD/HD форматов. SD-SDI и HD-SDI входы/выходы, Optical Fiber Video вход/выход, Optical Fiber Audio вход/выход, вход синхронизации Blackburst в SD и TriSync в HD. Поддерживает интерфейс управления RS-422 и SD кеинг. Версия PCI-express 1x, поддержка		(Dual Link SD/HD-SDI, 3Gb/s HD and 2K support, Analog I/O, Audio I/O 6 channels, AES/UBU, DVI, USB, HDMI I/O, PCIe	
Black Magic Decklink Pro	715	Black Magic Multibrige Pro 2	1875
Uncompressed 10 bit, Uncompressed 8 bit, DV, JPEG. Входы/выходы:SDI Video/Audio In/OUT (BNC), YUV Component Video preview выход на монитор (BNC), SDI Video/Audio preview выход на монитор (BNC), 8 Channel SPDIF Digital Audio Monitor (BNC),Balanced Analog Audio (Stereo) (XLR)		(Двухнаправленный Analog-SDI конвертер, устройство захвата. SD/HD-SDI, Analog I/O, Audio I/O, AES/UBU, HDMI, USB, PCIe	
		Black Magic OpenGear Converter - Analog to SDI	605
		(Конвертирует компонентный/s-video/композитный сигнал и AES/EBU или аналоговое аудио в SDI).	
		Black Magic OpenGear Converter - Audio to SDI	605
		(позволяет эмбедировать 4-канальное аналоговое или 8-канальное AES/EBU аудио в SDI, включая конвертацию частоты семплирования).	
		Black Magic OpenGear Converter - HDMI to SDI	605
		(Конвертирует HDMI видео и аудио в SDI).	

Нелинейный монтаж и компьютерная графика

	Цена, у.е.		Цена, у.е.
Платы для нелинейного монтажа на PC			
<i>BlackMagic Design</i>			
Black Magic OpenGear Converter - Optical Fiber	605		
г (Двунаправленный конвертер. Конвертирует традиционный			
Black Magic OpenGear Converter - SDI to Analog	605		
(Конвертирует SDI в компонентный/s-video/композиционный сигнал и AES/EBU или аналоговое аудио).			
Black Magic OpenGear Converter - SDI to Audio	605		
(Позволяет деэмбедировать из SDI сигнала 4-канальное аналоговое или 8-канальное AES/EBU аудио)			
Black Magic OpenGear Converter - SDI to HDMI	605		
(Конвертирует SDI в HDMI видео и аудио).			
Black Magic OpenGear Converter - Sync Generator	605		
(black burst или tri-sync синхрогенератор с 10-ю выходами).			
Black Magic Studio Videohub	5995		
(16 SDI входов, 32 SDI выходов, 72 независимых последовательных Sony™ RS-422 портов. 8 рековых единиц в высоту, менее 8-ми см в глубину)			
Black Magic Ultra Studio PRO	1240		
SDI, HD, USB 3.0, SDI, analog			
Black Magic Video Recorder	155		
(внешнее USB устройство, позволяющее захватывать видео через аналоговые видеовходы прямо в H.264 файлы)			
Black Magic Video Recorder SDI	360		
внешнее USB устройство, позволяющее захватывать видео по SDI прямо в H.264 файлы)			
<i>Canopus</i>			
Canopus AC Power supply for Infinity DMC camcoders	100 Watt, 2 - 965		
Canopus DMC 1100 2" HD Viewfinder	28120		
2 inch HD viewfinder, B/W, for DMC 1000 Digital Media			
Canopus DMC 1120 MPEG2 HD/SD Options	5623		
- MPEG2 HD/SD option for Digital Media Camcorder			
Canopus EDIUS NX Express PCIe	1499		
(EDIUS NX (PCIe) + HD Outputboard (also PCIe) со встроенным SD MPEG 2/4 Encoder. EDIUS 5, Titelmotion not included)			
Canopus EDIUS NX PCIe	1699		
with HDV Expansion Kit BUNDLE (DV I/O, Analog I/O, Component HD/SD output card, Bay, Uncompress, HDV, EDIUS Pro 5, Adobe Plug-ins, Titelmotion not included)			
Canopus EDIUS NX PCIe	1299		
(DV I/O, Analog I/O, Uncompress, HDV, EDIUS 5, Adobe Plug-ins, Titelmotion not included)			
Canopus EDIUS NX PCI-X	1499		
with HDV Expansion Kit BUNDLE (DV I/O, Analog I/O, Component HD/SD output card, Bay, Uncompress, HDV, EDIUS Pro 5, Adobe Plug-ins, Titelmotion not included)			
Canopus Fire Coder Blu	599		
(PCI Express плата, обеспечивающая кодирование в реальном времени Blu-ray видео)			
Canopus Grass Valley Indigo HD	21648		
(Indigo SD + HiRes board) - Live seamless switching of video, computer & audio sources. Up/Down convert SD/HD Video. SD/HD Simultaneous broadcast. 2D/3D transitions + Luma/Chroma Keyers. SDI/DV embedding/de-embedding and analogue stereo + AES/EBU audio support. Built in control of GV			
Canopus Grass Valley Indigo SD	16728		
- Indigo base unit with SD video and audio			
Canopus Grass Valley TURBO-1	11238		
- Simultaneous Record / Playout (Single Record , 2 Playout) with extensive external control capabilities. Edit, Manage & Arrange Media Content with inbuilt software suite and VTR type controls. SDI, Component, Composite, S-Video & DVI Video support with analogue & SPDIF audio support. 10/100/1000 Ethernet, IEEE1394 & USB 2.0 connectivity with AVI, HD-WMV, WMV, QT,			
Canopus HDSPARK PRO with EDIUS	1055		
(HD/SD SDI выход, стерео RCA выход. В комплекте			
Canopus HDSPARK with EDIUS 5	899		
(PCI Express x1 плата, HDMI выход, стерео RCA выход. В комплекте EDIUS 5)			
Canopus HDSPARK with NEO 2	549		
(PCI Express x1 плата, HDMI выход, стерео RCA выход. В комплекте апгрейд до EDIUS Neo 2)			
Canopus HDSTORM	1399		
(PCI Express плата с HDMI входом/выходом, аппаратная поддержка кодирования в Canopus HQ, поддержка Infinity JPEG 2000, XDCAM, XDCAM EX, P2 (DVCPRO и AVC-Intra) и GFCAM. Поддержка Windows® XP и Windows Vista. В			
		<i>Canopus</i>	
		Canopus HDSTORM Bay	549
(коммутационный бокс в панель 5.25, HDMI I/O, HD/SD component, S-Video, composite, and unbalanced audio)			
		Canopus HDSTORM PLUS (Board, Bay & EDIUS 5)	1799
		Canopus HDSTORM PLUS (Board, Bay & EDIUS 5)	1799
		Canopus HDTHUNDER REF-TC	799
Option (PCIe опция, добавляет тайм-код вход и выход синхронизации)			
		Canopus Infinity DMC (DMC 1000/10)	30225
camcorder body - Storage on REV PRO XP/ER removable media or CompactFlash memory card Standard delivered with JPEG2000 and DV encoder			
<i>Canopus (монтаж HD)</i>			
		Canopus EDIUS HD система под ключ	37800
		Canopus EDIUS NEO	499
		Canopus EDIUS NEO 2 incl. Booster - комплект NEO 2 и Booster for NEO 2.	229
<i>Edius</i>			
		Edius Aurora-EDIUS-SYS 5.1	6000
- монтажный софт для систем автоматизации			
		Edius EDIUS 5	799
(Поддержка JPEG 2000, XDCAM and XDCAM EX, P2 (DVCPRO and AVC-Intra), and GFCAM. В комплекте NewBlue video filters, ProDAD video effects and image stabilization, iZotope VST audio plug-ins, DVD MovieFactory, Artbeats SD and HD stock footage			
		Edius EDIUS HD/B HD with Multi I/O Processor HDBX-1000H	16999
		Edius EDIUS NEO XL	499
- версия EDIUS 5.1 с урезанными функциями и поддержкой Vista. Комплект с платой ACEDVio			
		Edius GFX Exporter for E5	1000
- плагин для экспорта на вещательные серверы K2			
		Edius Pegasus	999
- Video Capture Card with HDMI, DVI, S-video and component inputs, SDK and Recordsoftware included			
		Edius Pegasus with Pro Coder 3	1199
- Video Capture Card with HDMI, DVI, S-video and component inputs, SDK and Recordsoftware included. Bundle with ProCoder			
		Edius Pegasus with Pro Coder 3	1199
- Video Capture Card with HDMI, DVI, S-video and component inputs, SDK and Recordsoftware included. Bundle with ProCoder			
		Edius Titelmotion for EDIUS 5	299
- программная опция для создания профессиональной графики, экранного текста и видеоэффектов			
<i>АПК AVID</i>			
		Rackmount Kit for Pro Digital & Analog Breakout Box	275
<i>АПК Canopus (Конверторы)</i>			
		Canopus ADVC-1000	2295
Двунаправленный DV-SDI конвертер Аппаратный конвертер DV-SDI			
		Canopus ADVC-110	335
(поддержка SECAM) Аппаратный конвертер DV-Analog			
		Canopus ADVC-300	599
(DV<->Analog (YC, composite, YUV out)) Аппаратный конвертер DV-Analog			
		Canopus ADVC-3000	4499
ADVC3000 - внешний двунаправленный конвертер для преобразования цифрового и аналогового видеосигнала. Цифровые видео входы/выходы (DV)			
- 1 x 4-pin FireWire			
- 1 x 6-pin FireWire			
Цифровой видеовход (SDI)			
- 2 x BNC (SD-SDI и сквозной, SMPTE 259M-C)			
Цифровой видеовыход (SDI)			
2 x BNC (SD-SDI, SMPTE 259M-C)			
		Canopus ADVC-55 (Analog -> DV) Аппаратный конвертер	245
		Canopus ADVC-700	2295
(Analog-DV профессиональный двунаправленный конвертер, component I/O, Timecode I/O, REF I/O, RS-422)			
		Canopus ADVC-HD50	995
внешний конвертер, преобразование HDMI-to-HDV в реальном времени Аппаратный конвертер			
		Canopus ADVCHDM1	6495
Half 1U 19 Rackmounted Professional Bi-Directional HD-SDI to HDV converter, offers MPEG-2 transport stream encoding for full HD (1920 x 1080) video distribution and transmission. timecode output in HDV decode, timecode input in HDV encode, 1 HD-SDI input with active loop-through, 2 HD-SDI output, IEEE 1394 connections (rear 6-pin; front: 4-pin)			

Нелинейный монтаж и компьютерная графика

	Цена, у.е.	Цена, у.е.
Платы для нелинейного монтажа на PC		
<i>АПК Canopus (Конвертеры)</i>		
Canopus ADVCHDSC1	1495	
ADVCHDSC1 Цифровой видео вход. Аналоговый видео выход.		
Canopus FireCoder (PCIe fast encoder card)	399	
Canopus FireCoder	399	
Canopus HDSC1	1999	
Однонаправленный HDS/SDI -> YUV конвертер Аппаратный конвертер		
Canopus HDSPARK + EDIUS 5	2499	
Новая плата мониторинга от компании Thomson Grass Valley. Построена на ПЛИС: Altera Cyclone III EP3C10F256C8N (65nm, TSMC, BGA корпус). Мост PCIe/Express & PCI на микросхеме: PLX PE8311-AA66BC F (F-Pb Free, RoHS&Green). Интерфейс: PCIe x1 (Rev 1.0a). Разъемы: HDMI + RCA аудио выходы. В комплекте: Grass Valley Edius Pro 5 и Corel DVD MovieWriter 5 (Movie Factory). Поддержка ОС: Windows Vista и XP. RoHS - compliant. Плата нелинейного монтажа		
Canopus HDSTORM with EDIUS5	1399	
PCI-e плата с HD/sd-sdi I/O, HDMI outout..., поддержка Infinity, xdcam, xdcam ex, P2 and Gfcam. В комплекте EDIUS 5 Плата нелинейного монтажа		
Canopus HDTHUNDER with EDIUS5	2499	
PCI-e плата с HD/sd-sdi I/O, HDMI outout... В комплекте EDIUS 5 Плата нелинейного монтажа		
Canopus MPEGPro EMR	549	
Внешнее устройство USB для аппаратного кодирования MPEG1 и 2 в реальном времени. Использует улучшенное 3D YC-разделение и шумоподавление.		
Canopus MPEGPro VMR (MVR-1000SX)	515	
Видеоплата для кодирования MPEG1 и 2		
Canopus MVRD2200	1645	
(Y/C in/out, формат - MPEG-1/ -2.) Видеоплата для кодирования/декодирования MPEG1 и 2		
Canopus TwinPact100	595	
(DV <-> Analog Y/C<->RGB), Многофункциональный видеоконвертер		
<i>АПК Canopus (Программное обеспечение)</i>		
Canopus ProCoder 3.0	495	
Лучший универсальный видеоформат-конвертер высокого качества, поддерживает форматы: MPEG-1, MPEG-2, Windows Media, RealVideo, Apple QuickTime, Microsoft DirectShow, Microsoft Video for Windows, Microsoft DV и Canopus DV.		
<i>АПК Canopus оптим. под формат DV</i>		
Canopus ACEDVio	355	
((Analog, DV, PCI карта, видится в системе как IEEE-1394 контроллер) Плата для обработки видео аналоговых и DV		
<i>АПК Canopus оптим. под форматы DV и DVCAM</i>		
Canopus DVREx-M1 (Adobe Premiere)	1800	
Canopus JD-1 Controller (подключение по USB) Jog Shuttle	329	
<i>АПК Canopus оптим. под форматы DV и DVCAM, HDV</i>		
Canopus Bay для видеоплаты EDIUS NX for HDV	169	
Canopus Canopus Codec Option Pack (DVCPRO 50 and new DVCPRO HD software NLE)	999	
Canopus EDIUS NX for HDV	1385	
(DV I/O, Analog I/O, Uncompress, HDV, EDIUS Pro 4.5, Adobe Plug-ins) Монтаж в реальном времени, используя микширование форматов HD и SD, видеомонтажеры могут работать с неограниченным числом слов видео, аудио и эффектами, с выводом результатов на монитор в полном		
Canopus EDIUS NX for HDV Expansion Kit	795	
(Component HD/SD output card, Bay, Ulead® DVD Workshop™ Express, Sony Screenblast ACID, Inscriber TitleMotion Pro for		
Canopus Video Output Plug-ins	499	
(Support: Alias Maya 6, Bauhaus Mirage v1.2, NewTek LightWave 3D 7, discreet 3ds max 6/7, discreet combustion)		
Canopus Модуль с Component выходом EDIUS NX for HDV (формат SD)	149	
<i>АПК Canopus форматы: Betacam SP, DV, DVCAM, HDV</i>		
Canopus EDIUS SP	2000	
EDIUS SP разработан для полной интеграции в рабочую студию, поддерживает Betacam SP с компонентными видео и симметричными аудио входами/выходами, а также имеет управление устройствами по протоколу RS-422 с точностью до кадра и входы внешней синхронизации.		
Canopus EDIUS SP - SDI	3999	
(DV, Analog, Component I/O, SDI I/O, Uncompress, HDV, EDIUS 4.5 Broadcast)		
<i>АПК Canopus форматы: Betacam SP, DV, DVCAM, HDV</i>		
Canopus EDIUS SP with BOX	2595	
EDIUS SP разработан для полной интеграции в рабочую студию, поддерживает Betacam SP с компонентными видео и симметричными аудио входами/выходами, а также имеет управление устройствами по протоколу RS-422 с точностью до кадра и входы внешней синхронизации.		
<i>АПК Matrox MXO2 MINI</i>		
Matrox Matrox MXO2 MINI Laptop Pro	930	
в комплекте с ПО Adobe Premiere Pro CS4 захват и воспроизведение HD видео через HDMI и аналоговый компонентный или NTSC и PAL через аналоговый компонентный, S-Video и композитный интерфейсы;		
<i>АПК Matrox RTX</i>		
Matrox Matrox RT.X2	1975	
ПО: Matrox X.Tools (в комплекте с ПО Adobe Premiere Pro 2.0) RT.X2 плата для видеомонтажа в форматах HDV и DV		
Matrox Matrox RT.X2	1515	
(только плата, не включает Adobe ПО) ПО: Matrox X.Tools RT.X2 плата для видеомонтажа в форматах HDV и DV		
Matrox Matrox RT.X2 HD+ Adobe Premiere Pro	2110	
RT.X2 плата для видеомонтажа в форматах HDV и DV		
Matrox Matrox RT.X2 SD	1425	
(в комплекте с ПО Adobe Premiere Pro 2.0)+ Matrox X.Tools RT.X2 плата для видеомонтажа в форматах DV		
Matrox Matrox RT.X2 SD	1025	
(только плата, не включает Adobe ПО) RT.X2 плата для видеомонтажа в форматах DV		
<i>Генераторы</i>		
TPG-8	700	
Мобильный генератор тестовых сигналов с автономным питанием (видеовыходы - композитный, Y/C, загружаемые тестовые картины)		
<i>Дополнительное оборудование, опции и аксессуары.</i>		
Avid MediaDrive rS 250GB сдвоенный диск FireWire	855	
Avid Mojo DNA включает подставку и блок питания	1729	
Avid комплект компонентных кабелей для Mojo DNA	96	
<i>монтаж HD, HDTV, SD</i>		
Matrox Axio LE + Adobe Premiere Pro CS4	4695	
многослонный монтаж в реальном времени HD/SD видео, графики, эффектов; Высокопроизводительная платформа реалтайм SD/HD-монтажа с исключительной ценой. Axio LE ориентирована на работу с Adobe Premiere Pro 2.0. Внешний коммутационный бокс имеет HD и SD входы/выходы аналогового и цифрового видео, а так же различные		
<i>ПО Avid</i>		
Avid Avid Xpress Studio HD	4440	
Essentials под Win XP (вкл. Mbox) Программное обеспечение - с Avid Xpres Pro, Avid ProTools LE, Avid 3D, Avid FX, Avid DVD by Sonic.		
Avid Avid studio toolkit	1319	
Программное обеспечение для монтажа. поддерживает форматы DV и HDV.		
Avid ПО Avid Xpress Pro	1729	
Программное обеспечение для монтажа. поддерживает форматы DV и HDV.		
<i>Фрейм-буферы для поккадрового ввода-вывода</i>		
TrueVision ILLUMINATOR Pro Видеоплата ILLUMINATOR Pro	1995	
Visionetics VIGA+32P	1295	
Программное обеспечение		
<i>Apple</i>		
Apple Final Cut Studio 2 Retail	1499	
Программное обеспечение для нелинейного монтажа и композитинга для MAC.		
<i>ПО для автоматизации вещания</i>		
Playbox AirBox PlayOut module HD (v4.0)	4164	
(сервер воспроизведения) Профессиональный видеосервер воспроизведения в эфир с широким набором универсальных возможностей. Обеспечивает многоканальное вещание с одного		
Playbox AirBox PlayOut module SD (v4.0)	2082	
(сервер воспроизведения) Профессиональный видеосервер воспроизведения в эфир с широким набором универсальных возможностей. Обеспечивает многоканальное вещание с одного		

Нелинейный монтаж и компьютерная графика

Цена, у.е.

Цена, у.е.

Программное обеспечение

<i>ПО для автоматизации вещания</i>	
Digital Media Technologies LTD AirBOX® Pro module	630
(модуль для автоматизации вещания) включает опции :	
Digital Media Technologies LTD AirBOX® Remote LAN control module	420
(управление сервером по сети) Модуль для дистанционного управления сервером по локальной сети через стандартный HTML browser. Управляет множеством серверов в одной сети	
Digital Media Technologies LTD DataBOX® archive module DataBOX®	840
(модуль хранения и поиска данных о клипах, плей-листах, графике, титрах и архивных материалах) Сервер архива, обеспечивает хранение и управление видео, аудио материалами и метаданными с единой общей SQL базой данных. Позволяет всем модулям PlayBox получать прямой одновременный доступ к более чем 20000 отчетов. Позволяет классифицировать и систематизировать содержание по параметрам (тип, класс, жанр, ...), ключевым	
Digital Media Technologies LTD ListBOX® playlist module	630
(модуль удаленной подготовки и редактирования плей-листов) Аппаратно независимый редактор плей листов и клипов. Обеспечивает возможность удаленного поиска, просмотра (browsing), редактирования и точной подчистки (trimming) реальном времени видеоклипов, лежащих на любой станции в локальной сети без их пересылки на данную	
Digital Media Technologies LTD TitleBOX® Full module HD	4200
(графический дизайнер и сервер титрования) <Long Text>	
Digital Media Technologies LTD TitleBOX® Full module SD	2100
(графический дизайнер и сервер титрования) TitleBox – графический on-air менеджер, работающий синхронно с AirBox. Каждый клип из AirBox может быть «объединен» с какой либо графической информацией (титры, графика), которая будет накладываться во время его проигрывания через AirBox. TitleBox позволяет накладывать практически любую графическую информацию (логотипы, часы, титры и субтитры, идентификаторы и т.д.) и осуществлять эффекты переноса (шторки, растворение и т.п.). Модуль может показывать и микшировать множество графических объектов в реальном времени одновременно, синхронизируя с плей-листом AirBox. Обеспечивает вставку динамически	
<i>Программное обеспечение</i>	
TELE (Stream Alpha Compt/SDI , AlphaPro расшир)	450
(врезка в трансл.	
ТЕЛЕ (для AkulaVTM)	750
(врезка в трансл. сигнал)	
ТЕЛЕ (для Stream Alpha plus и AlphaPro standart)	600
(врезка в трансл. сигнал) (вкл, п/о Alpha Pro расшир. версии)	
ТЕЛЕ (для Stream Alpha plus)	850
(врезка в трансл. сигнал) (вкл, п/о Alpha Pro расшир. версии)	

Системы автоматизации эфира

<i>Видеосервер</i>	
Мультиформатный видеосервер на базе Axel XTV:	8445
Core 2 Duo E6750, 2Gb RAM, HDD 250 GB, 2000 GB RAID,Decklink HD Extreme, Win XP Pro ПО: Axel XTV - Multiformat Playout SD/HD (HD and SD-SDI I/O, Analog I/O)	
<i>Видеосервер AirBOX</i>	
3х канальный видеосервер AirBOX	11570
Pentium IV-3.0Gz, RAM 2x 512Mb DDR, , HDD80Gb, SVGA 128Mb, CD-RW/DVD, ATX Case 360W, Mouse, Kbd, IDE 200GB для видео,Monitor 17 CRT, 3 видеоплаты SDM260 (без кабеля) ПО: AirBOX playout, AirBOX® Pro module, AirBOX	
Видеосервер AirBOX на базе в/п SDM280	7861
Pentium IV E-8400, RAM 2x 1024Mb DDR, HDD250Gb , SVGA 512Mb, DVD-RW, ATX Case 450W RM , RAID 2000 GB, Видеоплата SDM280 с ПО AirBOX	
<i>Видеосервер Forward</i>	
Видеосервер OnAir на базе в/п ФорвардТА	4199
Pentium IV Q9550, RAM 2x 1024Mb DDR, , HDD250Gb, SVGA 256Mb, DVD-RW, LAN 1000 Mbps, ATX Case RM 4U, Mouse , Kbd, 4x500GB RAID Видеоплата ФорвардТА + ПО OnAir (Component, Composite,	
Видеосервер OnAir на базе в/п ФорвардТА	6599
Pentium IV Q9550, RAM 2x 1024Mb DDRII, HDD 250 Gb, SVGA 256 Mb, DVD-RW, ATX Case 400W, Mouse Logitech, Kbd, 4x500GB RAID Видеоплата ФорвардТА + ПО OnAir+SDI. Встроенный RAID	
Видеосервер OnAir на базе в/п ФорвардТА+ТС	7699
Pentium IV Q9550, RAM 3x 1024Mb DDR III, , HDD250Gb, SVGA 256Mb, DVD-RW, LAN 1000 Mbps, ATX Case RM 4U, Mouse , Kbd, 4x500GB RAID Видеоплата ФорвардТА + ПО OnAir+TC (Component,	

<i>Видеосервер Forward</i>	
Видеосервер OnAir на базе в/п ФорвардТП	6850
Xeon 3.06 Gz, RAM 2x 512Mb DDR, HDD120Gb Sound Card SB Live, SVGA 128Mb, DVD-RW, Case 400W, Mouse Logitech, Kbd, IDE 4x200GB RAID, monitor 17 CRT Видеоплата ФорвардТП + Форвард BOB + ПО OnAir + ПО PosPlay (Component, Composite, Y/C)	
Видеосервер OnAir на базе в/п ФорвардТП	5065
Pentium IV-3.2Gz, RAM 2x 512Mb DDR, HDD80Gb Sound Card SB Live, SVGA 256Mb, CD-RW/DVD, SCSI, ATX Case 400W, Mouse Logitech, Kbd, IDE 4x200GB RAID, monitor 17 CRT Видеоплата ФорвардТП + Форвард BOB + ПО OnAir + ПО PosPlay (Component, Composite, Y/C)	
четырёхканальный видеосервер OnAir	12241
Pentium IV Q9550, RAM 4x 1024Mb DDR, , HDD250Gb, SVGA 512Mb, DVD-RW, LAN 1000 Mbps, ATX Case RM 4U, Mouse , Kbd, 4x750GB RAID 4xВидеоплата ФорвардТА + ПО OnAir (Component, Composite, Y/C)	
<i>Видеосервер TELE</i>	
Видеосервер TELE на базе в/п Akula VT100	3150
Pentium IV-2.4Gz, RAM 2x256Mb DDR, FDD 3,5, HDD80Gb Sound Card SB Live, SVGA 256Mb (GF 7900), CD-RW/DVD, ATX Case 300W, Mouse Logitech, Kbd, IDE 2x200GB RAID В/П Akula VT 100 + ПО Tele 2.0 (Composite, Y/C, система аварийного обхода по видео и звуку)	
Видеосервер TELE на базе в/п Akula VT210DE	3750
Pentium IV-2.4Gz, RAM 2x256Mb DDR, FDD 3,5, HDD40Gb Sound Card SB Live, SVGA 128Mb, CD-RW/DVD, ATX Case 300W, Mouse Logitech, Kbd, IDE 2x200GB RAID В/П Akula VT210DE + ПО Tele 2.0 (Composit, YUV out)	
Видеосервер TELE на базе Stream Alpha Plus	3600
Pentium IVz, RAM E6750 2x512Mb DDR,, HDD 80Gb Sound Card SB Live, SVGA 256Mb, DVD-RW, ATX Case 350W, Mouse Logitech, Kbd, IDE 2x500GB RAID, B/n Stream Alpha Plus (Composit, Y/C) + ПО Tele 2.0 (Composite, Y/C)	
Видеосервер TELE на базе Stream Alpha Plus	3390
Pentium IV Core 2 Duo E6750, RAM 2x512Mb DDR, HDD80Gb ,SVGA 256Mb, DVD-ROM, ATX Case 350W, RAID 1000 Gb, B/n Stream Alpha Plus (Composit, Y/C) + ПО Tele +Stream Audio card (Composite, Y/C)	
Видеосервер TELE на базе Stream Alpha Plus YUV	3720
Pentium IV-2.4Gz, RAM 2x256Mb DDR, FDD 3,5	
<i>Видеосервер TELE 2.2</i>	
Видеосервер TELE 2.2 на базе Stream Alpha Plus	3979
Pentium IV Core 2 Duo E8400, RAM 2x1024Mb DDR, HDD250Gb ,SVGA 512Mb, DVD-ROM, ATX Case 350W, RAID 1000 Gb, B/n Stream Alpha Plus (Composit, Y/C) + ПО Tele +Stream Audio card (Composite, Y/C)	
<i>ПО для автоматизации вещания</i>	
Axel XTV - Multiformat Playout SD/HD	3995
1 TV Playout, digital & multiformat, including Xcapture, Xtrimmer & Xscheduler utilities. Airtv any AVI, MPG, VOB, WMV, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, DIVX,	
<i>Система повтора</i>	
Форвард Голкипер (2 канала SDI)	<i>Звоните</i>
Система для многоканальной записи и замедленного воспроизведения повторов в прямом эфире спортивных и зрелищных телепередач. В комплект поставки входит собранный и настроенный системный блок, набор соединительных кабелей для подключения видео- и звуковых сигналов. 2 канала ввода (SDI), 1 канал вывода (SDI), 1 канал	
Форвард Голкипер (2 канала)	<i>Звоните</i>
Система для многоканальной записи и замедленного воспроизведения повторов в прямом эфире спортивных и зрелищных телепередач. В комплект поставки входит собранный и настроенный системный блок, набор соединительных кабелей для подключения видео- и звуковых сигналов. 2 канала ввода (CVBS, YUV, RGB), 1 канал вывода	
Форвард Голкипер (4 канала SDI)	<i>Звоните</i>
Система для многоканальной записи и замедленного воспроизведения повторов в прямом эфире спортивных и зрелищных телепередач. В комплект поставки входит собранный и настроенный системный блок, набор соединительных кабелей для подключения видео- и звуковых сигналов. 4 канала ввода (SDI), 1 канал вывода (SDI), 1	
Форвард Голкипер (4 канала)	<i>Звоните</i>
Система для многоканальной записи и замедленного воспроизведения повторов в прямом эфире спортивных и зрелищных телепередач. В комплект поставки входит собранный и настроенный системный блок, набор соединительных кабелей для подключения видео- и звуковых сигналов. 4 канала ввода (CVBS, YUV, RGB), 1 канал вывода (CVBS, YUV, RGB), 1 канал предварительного просмотра	

НПК "ЭРА", Россия, 140180, Московская обл., г.Жуковский, ул. Гагарина д. 85, пом. 3
тел: (495)781-2061(многоканальный), (495)556-2941 факс: (495)741-7552
E-mail: hdtv@era-tv.ru, video@era-tv.ru, graphics@era-tv.ru, WWW: http://www.era-tv.ru

Нелинейный монтаж и компьютерная графика

	Цена, у.е.		Цена, у.е.
Системы автоматизации эфира		Системы на базе платы Forward	
<i>Системы многоканального компьютерного мониторинга</i>		<i>АПК Форвард для автоматизации вещания</i>	
Stream MultiScreen	6000	KeyConfigure	690
Устройство позволяет вести одновременный контроль		ПО для рирпроекции Возможно совместное использование с	
<i>Системы Оформления эфира</i>		Форвард BOB пассивный внешний коммутационный блок	
Stream Alpha plus с ПО TELE+ Инфоканал	4770	Форвард BOB-A	1090
P-IV D 3200 Ghz, 1024Mb, HDD 40Gb, SVGA 256Mb, CD-RW+DVD, HDD 400 GBx2 (RAID), ,B/П Stream Alpha Plus (ПО Tele+Инфоканал) (Оформление эфира в стиле Bloomberg, позволяющий масштабировать видеоданные, отображая их в окне, окруженном графическими		активный внешний коммутационный блок (предусилитель, балансные аудиовходы\выходы)	
Системы интеракт. взаимодействия с телезрителями		Форвард OnAir П/О автоматизации эфира	
<i>Системы с SDI входами/выходами</i>		Форвард PostPlay	
(SDI) (1)	4280	П/О задержки выпуска видеопрограмм (запись и последующее воспроизведение по создаваемому в реальном времени плей-листу без остановки записи)	
celeron 1700, RAM 256MB/ SVGA 32MB/ FDD 3.5"/ CD-ROM/ HDD 40GB/kbd/MouseKbd/Mouse Monitor 15"/Win2000/ Внешний модемный блок,плата Stream Alpha SDI (SDI alpha) п/о Alpha PRO v2.0 (расширенная версия)		Форвард SDI SDI in/out	
<i>Системы с YUV входами/выходами</i>		Форвард TT	
(YUV) (2)	3380	Плата FD300, кабель, ПО Входы/выходы: Composite/S-video/YUV/RGBS.	
celeron 1700, RAM 256MB/ SVGA 32MB/ FDD 3.5"/ CD-ROM/ HDD 40GB/ Kbd/MouseKbd/Mouse Monitor 15"/Win2000/ Внешний модемный блок, плата видеографики Stream Alpha Component, п/о Alpha PRO v2.0 (расширенная версия)		ФорвардTC-ASI AVC	
<i>Системы с композитным и Y/C входами/выходами</i>		Ввод/вывод MPTS через IP и/или ASI; наложение графики и/или врезка рекламы на одну из программ.	
(Y/C) (3)	2700	ФорвардTC-ASI MPEG2	
P-IV 2400, RAM 256MB/ SVGA 32MB/ FDD 3.5"/ CD-ROM/ HDD 40GB/ Kbd/MouseKbd/Внешний модемный блок, плата видеографики Stream Alpha Plus, п/о Alpha PRO v2.0		Ввод/вывод MPTS через IP и/или ASI; наложение графики и/или врезка рекламы на одну из программ.	
		ФорвардTC-ASI/Analog AVC	
		Ввод/вывод MPTS через IP и/или ASI; наложение графики и/или врезка рекламы на одну из программ из MPTS или с аналогового входа; добавление в MPTS программы с аналогового входа; вывод одной из программ на аналоговый	

Нелинейный монтаж и компьютерная графика

	Цена, у.е.		Цена, у.е.
Системы на базе платы Forward			
АПК Форвард для автоматизации вещания			
ФорвардТС-ASI/Analog MPEG2	5070	ФорвардТС-IP/SDI AVC	4770
Ввод/вывод MPTS через IP и/или ASI; наложение графики		Ввод/вывод MPTS через IP; наложение графики и/или врезка рекламы на одну из программ из MPTS или с SDI-входа; добавление в MPTS программы с SDI-входа; вывод одной из программ на SDI-выход.	
ФорвардТС-ASI/SDI AVC	6760	ФорвардТС-IP/SDI MPEG2	4470
Ввод/вывод MPTS через IP; наложение графики и/или врезка рекламы на одну из программ из MPTS или с SDI-входа; добавление в MPTS программы с SDI-входа; вывод одной из программ на SDI-выход.		Ввод/вывод MPTS через IP; наложение графики и/или врезка рекламы на одну из программ из MPTS или с SDI-входа; добавление в MPTS программы с SDI-входа; вывод одной из программ на SDI-выход.	
ФорвардТС-ASI/SDI MPEG2	6460	ФорвардТ (OEM)	1390
Ввод/вывод MPTS через IP; наложение графики и/или врезка рекламы на одну из программ из MPTS или с SDI-входа; добавление в MPTS программы с SDI-входа; вывод одной из программ на SDI-выход.		Composite, Y/C, YUV, RGBS in/out; ПО для нелинейного монтажа. (DV, DVCPRO, MJPEG, I-frame MPEG-2)	
ФорвардТС-IP AVC	1990	ФорвардТА (OEM)	2180
Ввод/вывод MPTS через IP; наложение графики и/или врезка рекламы на одну из программ.		 ФорвардТ+ ПО OnAirдля для автоматизации эфира. (DV, DVCPRO, MJPEG, I-frame	
ФорвардТС-IP MPEG2	1690	ФорвардТК (OEM)	2490
Ввод/вывод MPTS через IP; наложение графики и/или врезка рекламы на одну из программ		ФорвардТ+ ПО FDKeyConfig Рир-проекция профессионального качества	
ФорвардТС-IP/Analog AVC	3380	ФорвардТП (OEM)	2770
Ввод/вывод MPTS через IP; наложение графики и/или врезка рекламы на одну из программ из MPTS или с аналогового входа; добавление в MPTS программы с аналогового входа; вывод одной из программ на аналоговый выход.		ФорвардТ+ ПО OnAirдля для автоматизации эфира+сервер залержки видеопрограмм PosPlay (DV, DVCPRO, MJPEG, I-frame MPEG-2)	
ФорвардТС-IP/Analog MPEG2	3080	ФорвардТП 2	2970
Ввод/вывод MPTS через IP; наложение графики и/или врезка рекламы на одну из программ из MPTS или с аналогового входа; добавление в MPTS программы с аналогового входа; вывод одной из программ на аналоговый выход.		ФорвардТП 2+ ПО OnAirдля для автоматизации эфира+сервер залержки видеопрограмм PosPlay Программно-аппаратный комплекс аналогичный ФорвардТП, но позволяющий записывать два канала.	

Нелинейный монтаж и компьютерная графика

	Цена, у.е.	Цена, у.е.
Системы нелинейного монтажа		
<i>Для работы с форматами SD и HDV</i>		
Санорус EDIUS NX for HDV	3220	
Новинка Pentium-Core2 Duo Dual		
на базе Санорус EDIUS NX PCIe	2850	
MB Asus soc775 ,CPU Intel Core 2 Duo E8400, RAM 2x1024MB ,SVGA 512 MB (PCI-E) , DVD-RW, HDD 250GB , HDD 2x500GB для видео, LAN, Win XP,Корпус 350W, Санорус EDIUS NX , ПО Edius 5.1		
на базе Санорус EDIUS NX PCIe	3040	
MB Asus soc775 ,CPU Intel Core 2 Duo E8400, RAM 2x1024MB ,SVGA 512 MB (PCI-E) , DVD-RW, HDD 250GB , HDD 4x500GB для видео, LAN, Win XP,Корпус 350W, Санорус EDIUS NX , ПО Edius 5.x Pro. MB Asus soc775 ,CPU Intel Core 2 Duo E8400, RAM 2x1024MB ,SVGA 512 MB (PCI-E) , DVD-RW, HDD 250GB , HDD 4x500GB для видео, LAN, Win XP,Корпус 350W, Санорус EDIUS NX , ПО Edius		
<i>Качество BetacamSP (YUV),HDV и выше</i>		
на базе AJA XENA LS	6240	
Dual Xeon 3.2 ГГц, 2 Gb DDR, SVGA 256MB, HDD74 Gb (10000 кз), DVD-RW, , Case 450W, Kdd, Mouse, Win XP Pro, AJA XENA LS, 10-bit SDI Digital I/O, 12-bit DAC Component/Composite/S-video Analog video I/O, 24-bit 2-ch AES/EBU Digital audio I/O, ПО:Adobe Premiere Pro 2.0 (SD		
на базе EDIUS SP for HDV +BOX	9765	
Dual Xeon 3.2 ГГц, 2 Gb DDR, SVGA 256MB, HDD 80 Gb, DVD-RW, HDD 4x200GB SATA для видео, Case 650W, Kdd, Mouse, Монитор 2x17 TFT , Win XP Pro,EDIUS SP for HDV + BOX (Мультиформатная система)		
<i>Качество HD, 3D</i>		
Станция нелинейного монтажа:	4145	
на базе Blackmagic decklink HD Extreme 3D с adobe premiere CS4, Intel core i-7 920 , 2gbx3 DDR3, 2tb HDD, SVGA		
		<i>Качество HDV, DV, DVCAM, и выше</i>
на базе Avid Xpress Studio HD		12330
HP XW8200, dual 3.4GHz Xeon, Win XP Pro with SP2, NVIDIA FX1300, 2GB RAM, 160GB internal drive, DVD RW drive, 2x HDD 200GB, 17 MONITOR LCD, Avid Xpress Studio HD Essentials под Windows XP (вкл. Mbox)		
<i>Некомпресссионное видео</i>		
на базе Adobe Production Premium		8702
Core2duo e6600,mb asus,inwin 450BT, RAM 4096 MB , HDD 120GB , SVGA 512 MB(dual dvi), hdd 2x1000 GB, Mouse, kbd, WinXP Pro, iee1394, Adobe Production Premium. HD система профессионального монтажа.Поддержка 1080i, 1080 p, 720p,		
на базе aja xena 2k(Adobe Production Premium		12090
2x Xeon), RAM 2048 MB , HDD 74GB (10000 rpm) , SVGA 256 MB, Встроенный RAID 3000 GB, Mouse, kbd, WinXP Pro, SCSI контроллер ATTO, AJA XENA 2K+ Adobe Production Premium. AJA K3-Box. HD система профессионального монтажа.Поддержка 1080i, 1080 p, 720p, 2K. Входы выходы: SDI, HD-SDI, Dual Link SD and HD-SDI 4:4:4, and 4:4:4:4, 2K		
на базе Black Magic Decklink Pro		2159
CPU P-4 3000ГГц, 512 Мв DDR, HDD 80 Gb, HDD 200x2 для видео, SVGA 128Mb, DVD-RW, Case 300W, Kdd, Mouse, Win XP Pro, ,Black Magic Decklink Pro , ПО Adobe Premiere Pro Входы/выходы: SDI Video/Audio IN/OUT (BNC), YUV Component Video preview выход на монитор (BNC), SDI Video/Audio preview выход на монитор (BNC), 8 Channel SPDIF Digital Audio Monitor (BNC), Balanced Analog Audio (Stereo) (XLR)		
на базе Black Magic Decklink SP		2159
CPU P-4 3000ГГц, 512 Мв DDR, HDD 80 Gb, HDD 200x2 для видео, SVGA 128Mb, DVD-RW, Case 300W, Kdd, Mouse, Win XP Pro, Black Magic Decklink SP, ПО Adobe Premiere Pro Входы/выходы:YUV Component Video IN/OUT (BNC), Balanced Analog Audio (Stereo) (XLR), SDI audio/video – preview выход на монитор (BNC), SPDIF Digital Audio – preview выход на монитор (RCA), RS-422 Control, GenLock (BNC)		

Нелинейный монтаж и компьютерная графика

	Цена, у.е.		Цена, у.е.
Системы нелинейного монтажа			
<i>Некомпрессионное видео</i>			
на базе Decklink HD Extreme	6400	на базе Akula VTM300 (YUV In/Out):	2110
Adobe Production Premium, Core2duo e8400, mb asus, inwin		Celeron D 2.4 ГГц/ 256К/ 533МГц, RAM 256MB, FDD 3.5, CD-ROM, HDD 40GB, SVGA 32MB, Монитор 15, Mouse, kbd, Win 2000 Pro	
Преобразователь сигнала 2D в 3D		на базе Stream Alpha Component (YUV In/Out):	2610
JVC JVC- IF-2d3d1 Преобразователь сигнала 2D в 3D	37615	Celeron D 2.4 ГГц/ 256К/ 533МГц, RAM 256MB, FDD 3.5, CD-ROM, HDD 40GB, SVGA 32MB, Монитор 15, Mouse, kbd, Win 2000 Pro, видеоплата Stream Alpha Component (ПО ALPHA PRO Расшир. версия)	
Система нелинейного монтажа		на базе Stream ALPHA SDI	3560
Станция нелинейного монтажа Apple 3D	16327	P-IV 3 ГГц, RAM 512 MB, FDD 3.5, DVD-RW, HDD 250GB, SVGA 128 MB, Mouse, kbd, Win XP, видеоплата Stream Alpha SDI (ПО ALPHA PRO Расширенная версия)	
Рабочая станция Apple Mac pro, Плата NLE aja Kona, hdd 1tbx3, ati radeon 4870, Cineform NEO, Final cut pro ultra thin keyboard, Contour design Shuttle Pro v.2		Дополнения	
Станции для создания титров			
на базе Stream Alpha Plus (Composit, Y/C In/Out)	1700	Датчик Измеритель температуры для платы Akula	350
Celeron D 2.4 ГГц/ 256К/ 533МГц, RAM 256MB, FDD 3.5, CD-ROM, HDD 40GB, SVGA 32MB, Mouse, kbd, Win 2000 Pro, видеоплата Stream Alpha Plus, ПО ALPHA PRO		Устройства для записи и хранения видео	
на базе Akula VTM200 DE (Composit, YUV out)	1840	<i>Внешние VideoRaid Arena</i>	
Celeron D 2.4 ГГц/ 256К/ 533МГц, RAM 256MB, FDD 3.5, CD-ROM, HDD 40GB, SVGA 32MB, Монитор 15, Mouse, kbd, Win 2000 Pro, видеоплата Akula VTM200 DE		Maxtronics ARENA SA-3830/2000 2000 GB, level 3, HotSwap (8xSATA-SCSI)	4255
на базе Akula VTM210 DE (Composit, S-Video)	2040	Maxtronics ARENA SA-3830/4000 4000 GB, level 3, HotSwap (8xSATA-SCSI)	6220
Celeron D 2.4 ГГц/ 256К/ 533МГц, RAM 256MB, FDD 3.5, CD-ROM, HDD 40GB, SVGA 32MB, Монитор 15, Mouse, kbd, Win 2000 Pro, видеоплата Akula VTM200 DE (chromakey, +video, Alpha PRO, SECAM<->PAL)		Maxtronics ARENA SA-4340 level (0, 1, 0+1, 3, 5, 30, 50) HotSwap (8xSATA-SCSI 320/256/Rack 2U)	3134
на базе Akula VTM210 DE (Composit, S-Video)	2790	Maxtronics ARENA SA-4340 4000 GB, level (HotSwap0, 1, 0+1, 3, 5, 30, 50) (8xSATA-SCSI 320/256/Rack 2U)	4600
CPU P-IV 3200, RAM 1024 MB, FDD 3.5, DVD-RW, HDD 120GB, SVGA 128MB, Win 2000 Pro, видеоплата Akula VTM200 DE (chromakey, +video, Alpha PRO, SECAM<->PAL)		Maxtronics ARENA SA-4830 2000 GB, level 3, HotSwap (8xSATA-SCSI/256MB/Rack 2U)	4280
		Maxtronics ARENA SA-4831/1400 1400 GB, level 3, HotSwap (8xSATA-FC/128/Rack 2U)	5960

Нелинейный монтаж и компьютерная графика

		Цена, у.е.	Цена, у.е.
Устройства для записи и хранения видео			
<i>Внешние VideoRaid Arena</i>			
Maxtronics ARENA SA-6630/4000	4000GB, level 3, HotSwap	8185	
Maxtronics ARENA SA-6631/4000	4000 GB, level 3, HotSwap (16xSATA-FC/256/Rack 3U)	9099	
Maxtronics ARENA SA-6631/6000	6000 GB, level 3, HotSwap (16xSATA-FC/256/Rack 3U)	12230	
Maxtronics ARENA SA-6640	6400 GB, level (JBOD, 0, 1, 0+1, 3, 5, 6, TP (6+), 30, 50, NRAID), HotSwap (16xSATA-SCSI 320/256/Rack 4U)	8630	
Maxtronics ARENA SA-7230/3000	3000 GB, level 3, HotSwap (12xSATA-SCSI 320/256/Rack)	6950	
Maxtronics ARENA SA-SA-3831/4000	4000 GB, level 3, HotSwap (8xSATA-FC/256/ Настольный)	6200	
Maxtronics ARENA SA-SA-6630/4000	4000 GB, level 3, HotSwap (16xSATA-SCSI)	8295	
Maxtronics Orion-820 SR	3200 GB, level (0, 1, 3, 5, JBOD), HotSwap (2 port 10/100/1000 Ethernet)	4940	
<i>Внешние VideoRaid EonStor</i>			
Infotrend EonStor A16F-R2221-M2	6400 GB, level 3, Fibre-to-SATA II RAID subsystem, 3U 16-Bay Rackmount, Dual controllers, Dual FC-2G host, 256MB DDR each controller, two battery backup modules, Dual PSUs & Fans, no drive-side expansion. 266 ASIC	10595	
Infotrend EonStor A24F-G2224-M5	9600 GB, level 3, 4U 24-Bay Rackmount, Single Controller, Dual FC 2G host, 512MB DDR, Three PSUs, Dual Fans,	18365	
<i>Внешние VideoRaid фирмы Medea</i>			
Medea VideoRack RTRX 10/2000	RAID-массив 2000GB 3-го уровня. 200MB/s, рэковый корпус, 2-х канальный.	10000	
<i>Внешние VideoRaid фирмы Medea</i>			
Medea VideoRaid 4/1000 RT	RAID-массив 1000GB, 65MB/s	2999	
Medea VideoRaid 5/1000 RTR	RAID-массив 1000GB. Высокопроизводительный настольный дисковый массив повышенной надежности с 5 модулями горячего подключения.	4999	
Medea VideoRaid 5/1000 RTRX	RAID-массив 1000GB 3-го уровня. 130MB/s, рэковый	5999	
<i>Дисковый рекордер</i>			
FOCUS Enhancements Battery for FS-4	(High Capacity 180 min	236	
FOCUS Enhancements FS-4 ProHD 100GB Euro		2095	
FOCUS Enhancements FS-4 ProHD 60GB Euro		1465	
FOCUS Enhancements FS-4 ProHD 80GB Euro		1905	
SONY HVR-DR60	компактный дисковый рекордер. Является идеальным дополнением камкордерам SONY HDV, например, HVR-V1E. HVR-DR60 легко подсоединяется к камкордеру через i.LINK и обеспечивает возможность одновременной записи на ленту и жесткий диск. Время непрерывной записи потока	2140	
FOCUS Enhancements Адаптер-кронштейн для крепления FS-4	на место накамерного света	173	
FOCUS Enhancements крепление на камеру для FS-4		304	
<i>Жесткие диски для PVR, Video Machine, Forward, DC</i>			
Apacer Apacer AC601 HDD 500GB		156	
Устройства для создания титров			
software Alpha Pro 2.0	ПО для телевизионной знакогенерации. Титры, «бегущие строки», «барабаны».	353.2	
Stream Alpha plus PCI-E	Плата наложения компьютерной графики. Шина PCI-E 1x. Composite, SVideo	986.8	

Нелинейный монтаж и компьютерная графика

	Цена, у.е.		Цена, у.е.
Устройства для создания титров		<i>Композитный, Y/C ввод/вывод</i>	
Stream Audio card for Stream Alpha plus PCI-E	297.1	Stream Alpha plus PCI-E software TELE Info	2600
Звуковая плата Stream Audio с релейным обходом. Stereo		CG Card на шине PCI-E с Composite, S-Video in/out & RGB/YUV+Key out; ПО для автоматизации и оформления эфира в стиле Bloomberg, часы, смс-	
TELE 2.2	749.2	Stream Alpha plus PCI-E. ПО VideoGrapher 3.01	1100
ПО для автоматизации вещания. Любые форматы видеофайлов, анимация, часы. Хромокей.		CG Card на шине PCI-E с Composite, S-Video in/out, RGB/YUV+Key out; ПО для автоматизации эфира,	
<i>SDI ввод/вывод</i>		VTM-200 DE AV (YUV out, ПО TELE, SECAM<->PAL) ПО TELE	2130
Stream Alpha SDI software Alpha Pro 2.0	2700	<i>Компонентный ввод/вывод</i>	
CG Card с Composite, YUV, SDI in/out, SDI/Analog Key out; ПО для телевизионной знакогенерации, Win'XP		AKULA SDI Award II AV с ПО VideoLine Studio Full	2250
Stream Alpha SDI software TELE	3150	(Designer + Player) + Breakout cable kit Вход Black Burst Reference, выходы SDI, YUV, RGB, до 3(4) выходов Composite PAL/SECAM, до 2 S-Video выходов, DSK YUV+Key, RGB+Key, SDI +Key, канал предпросмотра SDI Preview, канал предпросмотра TV Composite Preview, FLEXiVIDEO, профессиональный стерео звуковой тракт, канал предварительного прослушивания Prelisten, двухмодульное ПО для автоматизации эфира и многослойного оформления информационного канала, масштабируемые окна с видео,	
<i>Композитный, Y/C ввод/вывод</i>		AKULA SDI Award II AV с ПО AkulaMaster 2.2	1100
Akula VT100 (ПО Alpha PRO)	700	Breakout cable kit NEW! Вход Black Burst Reference, выходы SDI, YUV, RGB, до 3(4) выходов Composite PAL/SECAM, до 2 S-Video выходов, DSK YUV+Key, RGB+Key, SDI +Key, канал предпросмотра SDI Preview, канал предпросмотра TV Composite Preview, FLEXiVIDEO, профессиональный стерео звуковой тракт, канал предварительного прослушивания Prelisten, ПО для телевизионной знакогенерации, несколько берущих строк и лого, часы, температура, автоматизация.	
Akula VT100 DE (ПО знакогенерации AkulaMasterL)	900		
Akula VT200 DE (YUV out, Alpha PRO, SECAM<->PAL)	1080		
Akula VT200 DE (YUV out, ПО TELE, SECAM<->PAL) ПО TELE	1830		
Akula VT210 DE (chromakey, +video, Alpha PRO,	1280		
Audio Bypass for Stream Alpha plus PCI-E	75		
Плата расширения Audio BYPASS обеспечивает релейный обход по звуковому каналу			
Breakout Cable for Stream Alpha plus PCI-E	75		
RGB/YUV+Key out, Composite Preview out RGB/YUV+Key out, Composite Preview out			
Stream Alpha plus PCI-E software Alpha Pro 2.0	915		
CG Card на шине PCI-E с Composite, S-Video in/out, RGB/YUV+Key out; ПО для телевизионной			
Stream Alpha plus PCI-E software TELE	1750		
CG Card на шине PCI-E с Composite, S-Video in/out & RGB/YUV+Key out; ПО для автоматизации эфира,			

Нелинейный монтаж и компьютерная графика

	Цена, у.е.		Цена, у.е.
Устройства для создания титров		Компонентный ввод/вывод	
<i>Компонентный ввод/вывод</i>		AKULA VTM-100DE	900
AKULA SDI Number ONE с ПО AkulaMaster 2.2	2100	До 3 входов/ до 3(4) выходов Composite PAL/SECAM, S-Video, канал предпросмотра TV Preview, FLEXIVIDEO, ПО для телевизионной знакогенерации, несколько бегущих строк и лого,	
Universal breakout cable kit SDI вход/выход, YUV вход/выход,		AKULA VTM-100DE AV	1100
Akula VT300 (ПО Alpha PRO)	1350	До 3 входов/ до 3(4) выходов Composite PAL/SECAM, S-Video, канал предпросмотра TV Preview, FLEXIVIDEO, профессиональный стерео звуковой тракт, релейный обход по звуку, канал предварительного прослушивания Prelisten, ПО для телевизионной знакогенерации, несколько бегущих строк и лого, часы, температура, автоматизация. ПО	
Akula VT300 DE (ПО Alpha PRO, SECAM <-> PAL)	1450	AKULA VTM-100DE AV	1850
Akula VT310 (chromakey+ПО Alpha PRO)	1650	с ПО VideoLine Studio Lite	
Akula VT310 DE (chromakey, Alpha PRO, SECAM <-> PAL)	1850	До 3 входов/ до 3(4) выходов Composite PAL/SECAM, S-Video, канал предпросмотра TV Preview, FLEXIVIDEO, профессиональный стерео звуковой тракт, релейный обход по звуку, канал предварительного прослушивания Prelisten, двухмодульное ПО для автоматизации эфира, видеоролики любых форматов (DV, MJPEG, MPEG2, MPEG4, DivX, VOB), несколько лого, титры, барабаны, часы, анимация	
AKULA VTM-100 с ПО AkulaMaster 2.2	700	AKULA VTM-100DE AV с ПО VideoLine Studio Full	1850
Вход/выход Composite, S-Video и выход DSK RGB/YUV+Key, ПО для телевизионной знакогенерации, несколько бегущих строк и		АРП VideoLine Studio Lite	
AKULA VTM-100 AV с ПО AkulaMaster 2.22.2	1450	До 3 входов/ до 3(4) выходов Composite PAL/SECAM, S-Video, канал предпросмотра TV Preview, FLEXIVIDEO, профессиональный стерео звуковой тракт, релейный обход по звуку, канал предварительного прослушивания Prelisten, двухмодульное ПО для автоматизации эфира, видеоролики любых форматов (DV, MJPEG, MPEG2, MPEG4, DivX, VOB), несколько лого, титры, барабаны, часы, анимация	
Вход/выход Composite, S-Video и выход DSK RGB/YUV+Key, профессиональный стерео звуковой тракт, релейный обход по звуку, ПО для телевизионной знакогенерации, несколько бегущих строк и лого, часы, температура, автоматизация.		AKULA VTM-100 AV с ПО VideoLine Studio Lite	1650
AKULA VTM-100 AV с ПО VideoLine Studio Full	2400	с ПО VideoLine Studio Lite	
Вход/выход Composite, S-Video и выход RGB/YUV+Key, профессиональный стерео звуковой тракт, релейный обход по звуку, двухмодульное ПО для автоматизации эфира и многослойного оформления информационного канала,		Вход/выход Composite, S-Video и выход RGB/YUV+Key, профессиональный стерео звуковой тракт, релейный обход по звуку, двухмодульное ПО для автоматизации эфира, видеоролики любых форматов (DV, MJPEG, MPEG2, MPEG4, DivX, VOB), несколько лого, титры, барабаны, часы, анимация	

Нелинейный монтаж и компьютерная графика

	Цена, у.е.		Цена, у.е.
Устройства для создания титров		Компонентный ввод/вывод	
<i>Компонентный ввод/вывод</i>		AKULA VTM-200DE с ПО AkulaMaster 2.2	1080
AKULA VTM-110 AV с ПО AkulaMaster 2.2	1380	+ Cable kit	
Вхо4Явыхо4 Composite, S-VideoP8Рвыхо4 DSK RGB/YUV+Key,		До 3 входов/ до 3(4) выходов Composite PAL/SECAM, S-Video, полный выход YUV, DSK YUV+key, TV Preview, FLEXiVIDEO, ПО для телевизионной знакогенерации, несколько бегущих строк и лого, часы, температура, автоматизация. (1 x 1,8 m)	
AKULA VTM-110DE AV с ПО VideoLine Studio Full	2880	AKULA VTM-210DE AV с ПО VideoLine Studio Full	2980
сР VideoLine Studio Lite		(Designer + Player) + Cable kit (1 x 1,8 m) До 3 входов/ до 3(4) выходов Composite PAL/SECAM, S-Video, полный выход YUV, YUV+key, 3 аппаратных слоя, рип-проекция, виртуальные декорации, TV Preview, FLEXiVIDEO, профессиональный стерео звуковой тракт, релейный обход по звуку, канал предварительного прослушивания Prelisten, двухмодульное ПО для автоматизации эфира и многослойного оформления информационного канала, масштабируемые окна с видео, часы, СМС-сервисы, эффекты, поддержка роликов HD, Full	
До 3 входов/ до 3(4) выходов Composite PAL/SECAM, S-Video, канал предпросмотра TV Preview, FLEXiVIDEO, профессиональный стерео звуковой тракт, релейный обход по звуку, канал предварительного прослушивания Prelisten, двухмодульное ПО для автоматизации эфира, видеоролики любых форматов (DV, MJPEG, MPEG2, MPEG4, DivX, VOB), несколько лого, титры, барабаны, часы, анимация		AKULA VTM-300DE AV (Component)	2140
AKULA VTM-200DE AV XLR	1480	с ПО VideoLine Studio Lite (Designer + Player) + Cable kit (2 x 1,8 m)	
Исполнение AKULA VTM-200DE AV с дополнительным балансным стерео звуковым трактом (balanced analog audio)		AKULA VTM-300DE AV (Component) с ПО AM 2.2	1318
AKULA VTM-200DE AV с ПО AkulaMaster 2.2	1280	с ПО AkulaMaster 2.2 + Cable kit (2 x 1,8 m)	
До 3 входов/ до 3(4) выходов Composite PAL/SECAM, S-Video, полный выход YUV, DSK YUV+key, канал предпросмотра TV Preview, FLEXiVIDEO, профессиональный стерео звуковой тракт, релейный обход по звуку, канал предварительного прослушивания Prelisten, ПО для телевизионной знакогенерации, несколько бегущих строк и лого, часы, температура, автоматизация. + Cable kit (1 x 1,8 m)		AKULA VTM-300DE AV с ПО VideoLine Studio Lite	2140
AKULA VTM-200DE AV с ПО VideoLine Studio Lite	2030	(Designer + Player) + Cable kit (1 x 1,8 m)	
(Designer + Player) + Cable kit (1 x 1,8 m)		До 3 входов/ до 3(4) выходов Composite PAL/SECAM, S-Video, полный выход YUV, DSK YUV+key, TV Preview, FLEXiVIDEO, ПО для телевизионной знакогенерации, несколько бегущих строк и лого, часы, температура, автоматизация. (1 x 1,8 m)	
До 3 входов/ до 3(4) выходов Composite PAL/SECAM, S-Video, полный выход YUV, DSK YUV+key, TV Preview, FLEXiVIDEO, ПО для телевизионной знакогенерации, несколько бегущих строк и лого, часы, температура, автоматизация. (1 x 1,8 m)			

Нелинейный монтаж и компьютерная графика

	Цена, у.е.	Компонентный ввод/вывод	Цена, у.е.
Устройства для создания титров		VideoLine Studio Full (Designer + Player) 1500	
<i>Компонентный ввод/вывод</i>		Система оформления информационного канала	
AKULA VTM-310DE AV (Component) с ПО VideoLine SL	2540	Двухмодульное ПО для автоматизации эфира и многослойного оформления информационного канала, масштабируемые окна с видео (при этом остальную часть кадра занимает текстовая и графическая информация), часы, СМС-сервисы, эффекты, поддержка роликов HD, Full HD и др. Привязка к компьютеру и активация через интернет не	
Studio Lite (Designer + Player) + Cable kit (2 x 1,8 m) YUV			
AKULA VTM-310DE AV (Component) с ПО VideoLine SLf	3290		
Studio Full (Designer + Player) + Cable kit (2 x 1,8 m)			
YUVРвхо4Явыхо4,Рд> 5Рвходо2/Рд> 3(4)Рвыходо2 Composite			
PAL/SECAM,Рд> 2 S-Video, RGBРвыхо4, DSK YUV+Key, RGB+Key,			
AKULA VTM-310DE AV (Component) с ПО AM2.2	1790		
+ Cable kit (2 x 1,8 m) YUV вход/выход, до 5 входов/ до 3(4) выходов Composite PAL/SECAM, до 2 S-Video, RGB выход, DSK YUV+Key, RGB+Key, 3 аппаратных слоя, рир-проекция, виртуальные декорации, TV Preview, FLEXiVIDEO, профессиональный стерео звуковой тракт, релейный обход по звуку, канал Prelisten, ПО для телевизионной знакогенерации, несколько бегущих строк и лого, часы,			
Stream ALPHA component (ПО Alpha PRO расшир.)	1700		
Stream ALPHA component (YUV+VideoGrapher)	1530		
TELE v.2.2 PIP Infochannel	1500		
Система оформления информационного канала ПО для автоматизации эфира и многослойного оформления информационного канала, масштабируемые окна с видео (при этом остальную часть кадра занимает текстовая и графическая информация), часы, СМС-сервисы. Требуется привязка к компьютеру и активация через интернет.			

Профессиональное аудиооборудование

	Цена, у.е.		Цена, у.е.
CD-проигрыватели		YAMAHA MSP5	425
DENON DN-C635	705	AKG K240S	206
MARANTZ PMD325	945	SENNHEISER HD 250	251
Porta системы звукозаписи		SONY MDR-7505	185
MARANTZ PMD660	951.88	SONY MDR-7506	225
M-AUDIO Micro Track 24/96	657	MARANTZ ST4000pro	385
Акустическая система		MARANTZ ST6000pro	405
YAMAHA hs80m	628	BEHRINGER HA 4700 POWERPLAY PRO-XL	215
Динамические процессоры процессоры эффектов		Микрофоны гарнитуры	
AXEL FALCON 15 FM RDS	3835	AKG D5 микрофон динамический	187
AXEL FALCON 15 FM	3214	SENNHEISER E-845	145
AXEL FALCON 15 ST	3214	SHURE SM58	175
AXEL FALCON 35 FM	3696	SHURE SM63LB	239
AXEL FALCON 35 FM RDS	4319	SHURE VP64A	143
AXEL FALCON 35ST	3745	SHURE VP64AL	170
AXEL FALCON 35TV	6210	BEHRINGER B-1	170
AXEL FALCON 35WEB	3491.8	BEHRINGER Bechringer B-5	170
AXEL FALCON 50	9280	AUDIOTECHNICA AT4071A	1200
AXEL SHARK M	1991.6	AUDIOTECHNICA AT4073A	1170
AXEL SHARK ML	2273.7	AUDIOTECHNICA AT815B	385
AXEL SHARK MR	2273.7	AUDIOTECHNICA AT815ST	1395
AXEL SHARK MRL	2510.3	AUDIOTECHNICA AT835B	370
AXEL SHARK R	1953.9	AUDIOTECHNICA AT835ST	1038
DBX 166XL	380	AUDIOTECHNICA ATR-55	125
DBX 286A	450	SENNHEISER MKH 416 P48 U 3	1290
Звуковые платы и модули		SHURE SM89	960
M-AUDIO Fast Track PRO	299	AKG C417	167
MIDIMAN M-Audio Fast Track PRO	338	SENNHEISER MKE 2-P-C	570
Коммутационное оборудование		SHURE MX 183	297
AXEL PARROT	780	SHURE SM11-CN	169
Контроль		SHURE SM93	305
BEHRINGER B 2030A (пара)	573	SONY ECM-44BC	165
BEHRINGER B2031A (пара)	590	AKG C2000B	359
BEHRINGER B-212a euroline	368	RODE BROADCASTER	615
BEHRINGER MS 16	90	SHURE SM7B	645
GENELEC 1029AM	685	Микшерные пульты	
		AXEL Эфирный микшер Axel Oxygen 4	4412
		BEHRINGER Behringer XENYX 1002	130

НПК "ЭРА", Россия, 140180, Московская обл., г. Жуковский, ул. Гагарина д. 85, пом. 3
 тел: (495)781-2061(многоканальный), (495)556-2941 факс: (495)741-7552
 E-mail: hdtv@era-tv.ru, video@era-tv.ru, graphics@era-tv.ru, WWW: http://www.era-tv.ru

Профессиональное аудиооборудование

	Цена, у.е.		Цена, у.е.
Микшерные пульта		BEHRINGER UB2222FX-PRO	
BEHRINGER Behringer XENYX 1002FX	160	BEHRINGER UB802 EURORACK	Звоните
BEHRINGER Behringer XENYX 1202	160	BEHRINGER XENYX 1202FX	Звоните
BEHRINGER Behringer XENYX 1204	240	BEHRINGER XENYX 1832 FX	230
BEHRINGER Behringer XENYX 1204FX	312	BEHRINGER XENYX 2442FX-PRO	430
BEHRINGER DDX3216	1650	BEHRINGER XENYX 802	549
BEHRINGER SL 3242FX-PRO EURODESK	888	MACKIE MS1202VLZ 3	115
BEHRINGER UB 1002	Звоните	MACKIE MS1402VLZ 3	661
BEHRINGER UB 1222FX-PRO	Звоните	MACKIE TAPCO Mix 220FX	899
BEHRINGER UB 1622FX EURORACK	352	YAMAHA MG-124cx Микшерный пульт:	404
BEHRINGER UB 502	Звоните	YAMAHA Yamaha MG166CX	540
BEHRINGER UB1832FX-PRO	Звоните	YAMAHA CD8-AT	693
		AXEL Охуген - 5 (комплект)	200
			7639

Профессиональное аудиооборудование

	Цена, у.е.		Цена, у.е.
Микшерные пультаы		SHURE EVPL93	450
AXEL OXYGEN 3	2890	Телефонные гибриды	
AXEL OXYGEN 3 ST	2999	AXEL BOXTEL	378
AXEL OXYGEN 4 (3st/3mic/2tg)	<i>Звоните</i>	AXEL MACROTEL 5	1217
AXEL OXYGEN 5 (2m/5s/1t)	<i>Звоните</i>	AXEL MACROTEL 7	1890
AXEL OXYGEN 7 (2m/3s/1t/2sb)	<i>Звоните</i>	AXEL MACROTEL 9	1688
Радиосистемы		AXEL MACROTEL DIGITAL	2189
SENNHEISER EW 112-P G2	805	Прочее	
SENNHEISER EW 122-P G2	825	ALESIS M1 ACTIVE MKII	1010
SENNHEISER EW 135-P G2-D	850	AXEL TELCO модуль	280
SENNHEISER SENNHEISER EW100 ENG G2-D	990	SENNHEISER MZH 60-1	210
SHURE EVPH58	620	SHURE PS6 POP	45

Профессиональное аудиооборудование

Цена, у.е.

Прочее

SENNHEISER MZS 20-1	390
AXEL SAT TIME	860
KONIG MEYER Konig&Meyer 23110.300.01	14.85

HDD медиа плееры

Цена, у.е.

Цена, у.е.

DUNE

DUNE Dune BD Prime многофункциональный Blu-Ray плеер	552
DUNE Dune HD Center Blu-Ray / Full HD проигрыватель класса Premium на SD 8634, 1080p, HDMI v1.3, воспроизведение материала с BD-R/RE дисков, поток до 40Mb/s, H.264 AVC, VC-1, mkv, DVD, SATA HDD с горячей заменой (HDD не в комплекте), 3 USB, LAN 100Mb/s, IPTV, VoD (Video on Demand), Home Video, Internet радио, Bit-Torrent, солидный Hi-Fi корпус. Возможность добавления расширений (miniPCI разъем, панель	0
DUNE Dune HD Mini Универсальный Full HD плеер с легко заменяемым внутренним SATA HDD (по технологии mobile rack с поддержкой SATA Direct Link). С разрешением до 1080p, HDD, ПДУ, HDMI, Component, 2 x USB 2.0, LAN 100Mb/s, поддержка MPEG2 HD, H.264 AVC, VC-1, MKV, поток A/V до 40 Mb/s, JPG, GIF, USB slave, HDMI 1.3, Ethernet, component, composite, S-Video, optical digital audio, analogue stereo audio, IPTV, VoD (Video on Demand), Home Video, Internet радио, Bit-Torrent. Преобразовывается в Dune HD Network плеер/ресивер с помощью установки другой прошивки (при	0

BVK

BVK Popcorn NP101S v2 HD HDD плеер (без жесткого диска) Поддерживаются видео форматы: H.264, MPEG-2 HD, VC-1, WMV HD, Quick Time HD, Divx HD, Xvid HD, просмотр JPEG, BMP, GIF, NG.Разрешение видео:576i, 576p, 480i, 480p, 720p/1080i/1080p (50/60Hz)	190
--	------------

ERA

ERA VINTERA	169
ERA VINTERA WIFI	184

Kaiboer

Kaiboer HDTV K100 HD HDD плеер Поддерживаются видео форматы: H.264, MPEG-2 HD, VC-1, WMV HD, Quick Time HD, Divx HD, Xvid HD, просмотр JPEG, BMP, GIF, NG.Разрешение видео:576i, 576p, 480i, 480p, 720p/1080i/1080p (50/60Hz)	0
Kaiboer HDTV K300 HD HDD плеер Поддерживаются видео форматы: H.264, MPEG-2 HD, VC-1, WMV HD, Quick Time HD, Divx HD, Xvid HD, просмотр JPEG, BMP, GIF, NG.Разрешение видео:576i, 576p, 480i, 480p, 720p/1080i/1080p (50/60Hz)	0

Tomacro

Tomacro Lim HD200i HD HDD плеер Поддерживаются видео форматы: H.264, MPEG-2 HD, VC-1, WMV HD, Quick Time HD, Divx HD, Xvid HD, просмотр JPEG, BMP, GIF, NG.Разрешение видео:576i, 576p, 480i, 480p, 720p/1080i/1080p (50/60Hz)	350
Tomacro Lim HD200i 250 GB HD HDD плеер (с жестким диском 250 GB) Поддерживаются видео форматы: H.264, MPEG-2 HD, VC-1, WMV HD, Quick Time HD, Divx HD, Xvid HD, просмотр JPEG, BMP, GIF, PNG.Разрешение видео:576i, 576p, 480i, 480p,	520
Tomacro Lim HD200i 400 GB HD HDD плеер (с жестким диском 400 GB) Поддерживаются видео форматы: H.264, MPEG-2 HD, VC-1, WMV HD, Quick Time HD, Divx HD, Xvid HD, просмотр JPEG, BMP, GIF, PNG. Разрешение видео:576i, 576p, 480i, 480p, 720p/1080i/1080p	590
Tomacro Lim HD200i 80 GB HD HDD плеер (с жестким диском 80 GB) Поддерживаются видео форматы: H.264, MPEG-2 HD, VC-1, WMV HD, Quick Time HD, Divx HD, Xvid HD, просмотр JPEG, BMP, GIF, PNG. Разрешение видео:576i, 576p, 480i, 480p, 720p/1080i/1080p	470

Объективы

Цена, у.е.

Цена, у.е.

Canon

Объективы	
УН12x4.8 IRS 12-кратный объектив 1/2дюйма, серии IF PRO, с экстендером и фокусным расстоянием 4,8 мм	10105

НПК "ЭРА", Россия, 140180, Московская обл., г.Жуковский, ул. Гагарина д. 85, пом. 3
тел: (495)781-2061(многоканальный), (495)556-2941 факс: (495)741-7552
E-mail: hdtv@era-tv.ru, video@era-tv.ru, graphics@era-tv.ru, WWW: http://www.era-tv.ru

Объективы

	Цена, у.е.	Объективы	Цена, у.е.
Canon			
<i>Объективы</i>			
YH12x4.8 KRS	6590	TH13x3.5BRMU 13x Wide Zoom объектив	14699
12-кратный объектив 1/2дюйма, серии IF PRO, фокусным			
YH19x6.7 IRS	7025		
19-кратный объектив 1/2дюйма, серии IF PRO, с экстендером и фокусным расстоянием 6,7 мм (14-pin (Sony))			
YH19x6.7 KRS	2640		
19-кратный объектив 1/2дюйма, серии IF PRO, с фокусным расстоянием 6,7 мм (14-pin (Sony))			
YJ13x6 BIRS	9889		
2/3 дюйма, широкоугольный, с экстендером			
YJ13x6 BKRS	6397		
2/3 дюйма, широкоугольный			
YJ20x8.5 BIRS	Звоните		
2/3 дюйма, стандартный с экстендером			
<i>Аксессуары</i>			
W80Y-85	1728		
широкоугольный конвертер			
Fujinon			
<i>Профессиональные объективы для камер 3CCD 1/3"</i>			
T12x3.8BRM-4	Звоните		
широкоугольный			
<i>Объективы 2/3"</i>			
A13x6.3BERM-SD	10570		
широкоугольный			
A13x6.3BRM-SD	7413		
широкоугольный			
A20x8.6BERM-SD	6000		
стандартный, экстендер			
A20x8.6BRM-SD	2305		
стандартный			
<i>Объективы 2/3"</i>			
A17x9 BRM-SD	1660		
стандартный			
ZA12x4.5 BERM-M	Звоните		
широкоугольный HD ENG, экстендер, бюджетная серия			
ZA17x7.6 BERM-M	Звоните		
стандартный HD ENG, экстендер, бюджетная серия			
ZA22x7.6 BERM-M	Звоните		
телефото HD ENG, экстендер, бюджетная серия			
<i>Объективы 1/2"</i>			
S13x4.6BERM	10364		
1/2 широкоугольный			
S13x4.6BRM	6582		
1/2 широкоугольный			
S17x6.6BRM-38	1623		
стандартный			
S20x6.4BERM-38	5648		
с экстендером, для камер SONY DSR-390/370/300, UVW-100 телефото, экстендер			
S20x6.4BRM-38	3027		
стандартный			
S20x6.4BRM-SD	2768		
стандартный			

Оборудование фирмы KRAMER

	Цена, у.е.		Цена, у.е.
Генераторы черного поля			
SG-6003B	494	712xl	175
3 выхода Black Burst, ГЦП 75%, 100%, аудио 1kHz		приемник, который преобразует сигналы, полученные по витой паре в композитный и звуковой сигнал	
SG-6005	1010	TP-10	240
Цифровой мультистандартный генератор синхросигналов + тестсигналы, 6xBlack Burst, ГЦП 75%, 100%, аудио 1 kHz,		приемник композитного видеосигнала или s-Video (Y/C) совместно с небалансным аналоговым стереофоническим аудиосигналом или цифровым аудиосигналом S/PDIF по	
Интерфейсы передачи сигналов по витым парам			
709	176	TP-9	240
Y/C по двояной витой паре (передатчик)		передатчик по кабелю витой паре композитного видеосигнала или s-Video (Y/C) совместно с небалансным аналоговым стереофоническим аудиосигналом или цифровым	
710	176		
Y/C по двояной витой паре (приемник)			
711xl	175		
передатчик, преобразующий композитный видеосигнал и звуковой моносигнал в сигналы для передачи по витой паре			
711kl	184		
передатчик, преобразующий композитный сигнал видео и звуковой стереосигнал в сигналы для передачи по витой			
712kl	184		
приемник, который преобразует сигналы, полученные по витой паре в композитный и звуковой сигнал			
		Коммутаторы Аудио/Видео	
		VP-23	625
		4x1, CV, YC, XGA, аудио RCA стерео, микр. вх., RS-232	
		VS-1002xl	1420
		матричный, 10 x 2 композитных видеосигналов с переключением в интервале вертикального кадрового гасящего импульса и звуковых стереосигналов.	

Оборудование фирмы KRAMER

	Цена, у.е.	Цена, у.е.
Коммутаторы Audio/Видео		
VS-1202xl матричный коммутатор 12 x 2 композитных видеосигналов с	1605	
VS-1211 Коммутатор 12x1 V / AA Bal, упр-е RS-232, RS-485, 250 MHz.	1150	
VS-1602xl матричный, 16 x 2 композитных видеосигналов с переключением в интервале вертикального кадрового гасящего импульса и звуковых стереосигналов.	1800	
VS-1604 16x4, композит. + аудио XLR, ПУ, RS-232/RS-485, вн. синхр.	1980	
VS-1604yc матричный коммутатор 16:4 сигналов Y/C и симметричных звуковых сигналов.	3135	
VS-401xlm Коммутатор 4x1 V / AA, упр-е RS-232, RS-485, 250 MHz.	561	
VS-41AV Высококачественный механический, 4x1, предназначен для коммутации четырёх входных композитных видео (CV) и четырёх аудио (стерео, небалансный) - на один выход	175	
VS-81AV Коммутатор 8x1 V / AA, 400 MHz.	180	
Коммутаторы видео		
SD-7388 прогр. матрица 8x8 SDI, ПУ, RS-232/RS-485, 19" rack, вн. синхр.	2190	
SD-7588V 8x8 SDI, ПУ, RS-232/RS-485, 19" rack	2300	
VS-162 16x16 композит., 8x8 YC, 5x5 YUV, 4x4 RGBS, ПУ, RS-232/RS-485	1845	
VS-8000 ПУ для серии VS-88 и SD-7588	440	
VS-88V 8x8, композит., ПУ, RS-232, вн. синхр.	975	
Преобразователи ТВ стандартов		
FC-10 Транскодер двунаправленный CV, YC, пит. 12V	235	
FC-4000 Преобразователь стандартов с корректором временных искажений (TBC), PAL B/M/N, NTSC 3.58/4.43, SECAM	2840	
FC-4043 Преобразователь мультистандартный для кодирования/декодирования видеосигналов CV, S-Video, YUV	1140	
FC-4044 Декодер мультистандартный CV или S-Video в компоненту RGBS или YUV	396	
FC-7402 мультистандартный преобразователь цифрового сигнала SDI в аналоговый композитный, S-video (Y/C), RGsB, или Y, R- -Y, B- -Y Имеет один вход SDI (4:2:2 последовательный цифровой видеосигнал) и один аналоговый выход для 4 основных форматов сигнала	900	
FC-7501 Мультистандартный АЦП, вх. YUV, вых. SDI	710	
SD-7401 Мультистандартный преобразователь из SDI в аналоговое видео 625/525 строк, в композитное видео (CV), в S-Video (YC), в компоненту (YUV), 10/8 bits с перетрактованием и EQ.	1135	
Усилители распределители		
103AV УР 1:3 CV/AA	205	
104LN УР 1:4 CV, с EQ., 470 MHz.	167	
105A 1x5 аудиосигналов, mini Jack стерео	150	
105V 1x5 видеосигналов, CV, пит. 12V	175	
SD-7108 1x8 последовательных видеосигналов, SDI (1 параллельный выход DB25F)	1020	
VM-10AN УР 1:10 CV/AA	446	
VM-2N 1x2, композит BNC + аудио RCA (несимм.)	249	
VM-30AV УР 1:3 композитных видеосигналов (CV) или SDI и звуковых стереосигналов. Разъем видео RCA. Полоса пропускания 430	216	
VM-30AV/B УР 1:3 композитных видеосигналов (CV) или SDI и звуковых стереосигналов. Разъем видео BNC. Полоса пропускания 430	216	
VM-5ARII УР 1:5 CV / AA, 360 MHz.	446	
VM-5S УР 1:5 CV / SDI / AA, 350 MHz.	338	
VM-5YCxI УР 1:5 CV / YC / AA, 300 MHz. Преобразование YC <-> CV	565	
VP-10 1x10 компонентных и графических (RGBHV) видеосигналов, регулировка уровня	750	

Мониторы

Цена, у.е.

Цена, у.е.

Мониторы JVC

CB-VisionBox-9 транспортный кейс для монитора DT-V9L1D 720

НПК "ЭРА", Россия, 140180, Московская обл., г. Жуковский, ул. Гагарина д. 85, пом. 3
тел: (495)781-2061(многоканальный), (495)556-2941 факс: (495)741-7552
E-mail: hdtv@era-tv.ru, video@era-tv.ru, graphics@era-tv.ru, WWW: http://www.era-tv.ru

Мониторы

	Цена, у.е.		Цена, у.е.
Мониторы JVC			
DT-V1710 SET1	4266	SVM-14A3F	755
Мультиформатный 17 монитор с опцией HD-SDI входа		Совершенно плоский 14 дюймовый цветной студийный видеомонитор. Разрешение 500 твл. Стандарты NTSC/PAL.. 2 композитных проходных видеовхода (BNC), 1 проходной S-Video(Y/C), 3 проходных аудиовхода (RCA). ЭЛТ производства Matsushita. Громкоговоритель. Ударопрочный	
DT-V1710 SET2	4283	SVM-9A3DV	858
Мультиформатный 17 монитор с опцией HD-SDI входа IF-C51HSDG (индикация уровня аудио на экране)		9 дюймов цветной монитор. Разрешение 250ТВЛ. PAL/NTSC. 2 BNC проходных видеовхода, 1 проходной S-video, 3 проходных аудиовхода RCA, ЭЛТ пр-ва Matsushita, ударопрочный корпус. Питание 220в или 12в от аккумуля. типа	
DT-V1710CG	2570	Мониторы Panasonic	
17 Мультиформатный HDTV монитор, абс.плоский экран, 3 слота для опционных		BT-3DL2550E	12374
DT-V17L3D	4112	Мониторы SONY	
17-дюймовый мультиформатный ЖК видеомонитор, HD/SD-SDI, DVI, компонентный, композитный видеовходы		LMD-1410	1380
DT-V20L3D	4797	14 дюйм LCD монитор, 3 проходных канала с аудио:1-S-Video/композит; 2-композит; 3-компонент/RGB	
LCD 20 дюйм, HD, 16:9		LMD-2030W	3029
DT-V24L3D	6425	ЖК монитор с активной А-Si TFT матрицей, 1680 x 1050	
LCD 24 дюйм, 1920x1200 (WUXGA), HD/SD SDI, Component/RGB, DVI-D			
DT-V9L3D	3298		
LCD 9 дюйм. монитор HD, 16:9			

HDTV-ресиверы

	Цена, у.е.		Цена, у.е.
мерцания изображения)		для мониторов серии LMD, вход: композит, компонент, Y/C	
COSHIP	4168	Quali-TV QC1080IR+ карта доступа	2949
COSHIP CDVBC8800	499	Кабельный HDTV ресивер с картой доступа Euro1080 (HD-1)	
Разрешение 1920 x 1080 пикселей, контраст Кабельный HDTV ресивер с картой доступа Euro1080 (HD-1)		Quali-TV QS1080IR+ карта доступа	550
Кабельный HDTV ресивер с картой доступа Euro1080 (HD-1)		Спутниковый HDTV ресивер + Карта доступа EURO 1080(HD1)	
ERA		Quali-TV Quadro LNB	69
ERA STB C100 HCl (кабельный) Кабельный HDTV ресивер ЭРА	2483	Quali-TV Quatro LNB	39
15 дюйм, 4:3, 1024x768, 2 канала, SDI компонент, композитный		Quali-TV Single LNB	24
ERA STB C100 HCl (эфирный) Эфирный HDTV ресивер ЭРА	183	Quali-TV Twin LNB	39
15 дюйм, 4:3, 1024x768, 2 канала, SDI компонент, композитный		Quali-TV карта доступа Euro1080 (HD-1)	250
Homecast		кодировка Irdeto, действует на все каналы компании HD-1 до 2010 г.	
Homecast GHCS0030 CAS 2 канала (PAL)	976	RIKOR	
Кабельный HDTV ресивер, HD&SD, MPEG2, MPEG4, H.264, DVB-S система условного доступа	500	RIKOR HD IVR 5100	313
Homecast GHCS0030 CAS 2 канала (PAL)	341	Спутниковый интерактивный видеорекодер (ресивер) с жестким диском 250	
Кабельный HDTV ресивер, HD&SD, MPEG2, MPEG4, H.264, DVB-S система условного доступа		SCM	
Homecast GHCS0030 CAS 2 канала (PAL)	1085	SCM Viaccess Red CAM	70
Кабельный HDTV ресивер, HD&SD, MPEG2, MPEG4, H.264, DVB-S система условного доступа		модуль доступа для карт в кодировке Viaccess	
Homecast GHCS0030 CAS 2 канала (PAL)	1829	SCM Модуль доступа Irdeto	85
Кабельный HDTV ресивер, HD&SD, MPEG2, MPEG4, H.264, DVB-S система условного доступа		модуль доступа для карт в кодировке Irdeto	
Homecast GHCS0030 CAS 2 канала (PAL)	1033	TOPFIELD	
Кабельный HDTV ресивер, HD&SD, MPEG2, MPEG4, H.264, DVB-S система условного доступа		TOPFIELD TF7700HCCI (Кабельный) фирмы TOPFIELD	340
Humax		TOPFIELD TF7700HSCI (спутниковый) фирмы TOPFIELD, черный	300
Humax Vision	300	TOPFIELD TF7700HSCI (спутниковый) серебристый	300
Кабельный HDTV ресивер, 1-слот для смарт карты, HD&SD, MPEG4, HDMI, DVB-S, DVB-S2, MPEG2, MPEG4, H.264, DVB-S система условного доступа	350	TOPFIELD TF7710HDPVR Спутниковый с HDD 250 Gb	710
Humax Vision		Viaccess	
Кабельный HDTV ресивер + Карта доступа EURO 1080(HD1) Набор устройств из профессионального ЖКИ Монитора, кофак, батареи и зарядного устройства. Видеосъемка	400	Viaccess NP4	65
PACE		модуль доступа, открывает кодировки Viaccess и Viaccess-2, может перекодировать MPEG-4 в MPEG-2.	
PACE DS810	496		
Портативный ЖК монитор 7 дюйм, метал. корпус, Спутниковый, черный Спутниковый ресивер: 1 слот для карты доступа DVB-S, DVB-S2, MPEG2, MPEG4, HDMI выход и др.			
PACE DS810+ карта доступа + PowerCAM	1650		
Спутниковый HDTV ресивер + Карта доступа EURO 1080(HD1) + модуль PowerCAM	75		
PowerCam			
PowerCam универсальный PowerCam	149		
модуль доступа для карт в кодировках Viaccess, Irdeto, SECA			
Quali-TV			
Quali-TV QC1080IRCI	649		
Кабельный HDTV-ресивер, 1встр.слот для IRDETO, 2 PCMI разъема для модулей усл. доступа, MPEG2, Dolby Digital,			

Плоскопанельные дисплеи

	Цена, у.е.		Цена, у.е.
CAMBO		Libec	
Кран операторский		Штатив	
ARTES DELUX DV Kit	4345	LS-60	1113
операторский кран 2,6м с экстендером 0,8м, механ. блок управления наклоном площадки, грузы, Tripod 25 штатив до		TH-950DV штатив Libec	595
Пьедестал		Manfrotto	
Cambo Pedestal S-1/H	4860	Штатив	
		Manfrotto 501HDV/525	800
		штатив: до 5,5 кг, трехзвенный, h max=167.5 см, h min=89.5см, с кофром	

Штативы

	Цена, у.е.		Цена, у.е.
CAMBO		Libec	
Кран операторский		Штатив	
ARTES DELUX DV Kit	4345	LS-60	1113
операторский кран 2,6м с экстендером 0,8м, механ. блок управления наклоном площадки, грузы, Tripod 25 штатив до		TH-950DV штатив Libec	595
Пьедестал		Manfrotto	
Cambo Pedestal S-1/H	4860	Штатив	
		Manfrotto 501HDV/525	800
		штатив: до 5,5 кг, трехзвенный, h max=167.5 см, h min=89.5см, с кофром	

НПК "ЭРА", Россия, 140180, Московская обл., г. Жуковский, ул. Гагарина д. 85, пом. 3
 тел: (495)781-2061(многоканальный), (495)556-2941 факс: (495)741-7552
 E-mail: hdtv@era-tv.ru, video@era-tv.ru, graphics@era-tv.ru, WWW: http://www.era-tv.ru

ШТАТИВЫ

	Цена, у.е.		Цена, у.е.
Sachtler		Штативы	
Пьедестал		System DV1 до 2-х кг, алюминиевый, 1-ступенчатый	1064
Sachtler C-III	7990	System DV1/2D до 2-х кг, алюминиевый, 2-ступенчатый	<i>Звоните</i>
Системы Баланса		Unomat	
Artemis DV стедикам	1327	<i>Штатив для света</i>	
Тележки		LS1 для осветительного оборудования	110
Dolly 14 second hand	<i>Звоните</i>	Vinten	
Штатив		<i>Pro-Touch Systems</i>	
Sachtler SYSTEM 8 SB/2D штатив: 10 кг, 3-звенный, дюраль	3052	PRO-10DC до 10 кг, с кофром	1442
Штативы		<i>Штативы</i>	
Sachtler SYSTEM 12 SB штатив: 14кг, 2-звенный, дюраль	5165	V100-AP2 до 20 кг, алюминиевый, двухступенчатый	5825
Sachtler SYSTEM 12 SB ENG 2CF штатив: 14кг, 3-звенный, углепластик	5699	V100-AP2S до 20 кг, алюминиевый, двухступенчатый, тележка, 2 ручки	6130
Sachtler SYSTEM 12 SB SL MCF штатив: 14кг, 3-звенный, углепластик SpeedLock, средняя растяжка	6550	V11-AP2 до 17 кг, алюминиевый, двухступенчатый	4960
Sachtler SYSTEM 15 SB ENG 2CF штатив: 16кг, 3-звенный, углепластик	6424	V250-AP2 до 33 кг, алюминиевый, двухступенчатый, 2 ручки	8690
Sachtler SYSTEM 15 SB ENG 2D штатив: 16кг, 3-звенный,	6034	V250-AP2S до 33 кг, алюминиевый, двухзвенный, 2 ручки, тележка	9480
Sachtler SYSTEM 15 SB SL MCF штатив: 16 кг, 3-звенный, углепластик SpeedLock, средняя растяжка	7275	V3-AP1 до 10 кг, алюминиевый	2048
Sachtler SYSTEM 18 SB ENG 2CF штатив: 18кг, 3-звенный, углепластик	8166	V3-AP2 до 10 кг, алюминиевый, двухступенчатый	2174
Sachtler SYSTEM 18 SB ENG 2D штатив: 18кг, 3-звенный,	7693	V3-CP1 до 10 кг, углепластик	2557
Sachtler SYSTEM 18 SB ENG 2MCF штатив: 18кг, 3-звенный, углепластик, средняя	8696	V3-CP2 до 10 кг, углепластик, двухступенчатый	2794
Sachtler SYSTEM 18 SB SL CF штатив: 18кг, 3-звенный, углепластик SpeedLock	8403	V6-AP1 система плавной балансировки Perfect Balance до 10 кг, алюминиевый, одноступенчатый	3107
Sachtler SYSTEM 18 SB SL MCF штатив: 18кг, 3-звенный, углепластик SpeedLock, средняя растяжка	8933	V6-AP2 система плавной балансировки Perfect Balance до 10 кг, алюминиевый, двухступенчатый	3623
Sachtler SYSTEM 20 SB ENG 2CF штатив: 25 кг, 3-звенный, углепластик	10159	V6-CP1 до 10 кг, углепластик	3985
Sachtler SYSTEM 20 SB HD MCF штатив: 25 кг, 3-звенный, углепластик, средняя растяжка, усиленный	11121	V6-CP2 до 10 кг, углепластик, двухступенчатый	4243
Sachtler SYSTEM 20 SB SL HD CF штатив: 25 кг, 3-звенный, углепластик, усиленный	10967	V6-CP2M до 10 кг, углепластик, двухступенчатый, средняя растяжка	4815
Sachtler SYSTEM 6 SB штатив: 9 кг, 2-звенный, дюраль	2146	V8-AP1 до 14 кг, алюминиевый	4515
Sachtler SYSTEM 6 SB/2D штатив: 9 кг, 3-звенный, дюраль	2476	V8-AP2 до 14 кг, алюминиевый, двухступенчатый	4808
Sachtler SYSTEM 8 SB штатив: 12 кг, 2-звенный, дюраль	2925	V8-CP1 до 14 кг, углепластик	4843
Sachtler SYSTEM 8/100 SB штатив: 12 кг, 2 звенный, дюраль, с чашей 100 мм	4278	V8CP2 до 14 кг, двухступенчатый, углепластик	5101
Sachtler SYSTEM 8/100 SB ENG 2CF штатив: 12 кг, 3-звенный, углепластик, с чашей 100	5165	VB100-CP2 до 20 кг, углепластик, двухступенчатый	6500
		VB100-CP2M до 20 кг, углепластик, двухступенчатый, средняя растяжка	6925
		VB100-FT2 до 20 кг, fibertec, двухступенчатый	6460
		VB100-FT2M до 20 кг, fibertec, двухступенчатый, средняя растяжка	8580
		VB11-CP2M до 17 кг, углепластик, двухступенчатый, средняя растяжка	5500
		VB11-FT2 до 17 кг, fibertec, двухступенчатый	5280
		VB11-FT2M до 17 кг, fibertec, двухступенчатый, средняя	5700

Штативы

Цена, у.е.

Vinten

Штативы

VB250-CP2 до 33 кг, углепластик, двухступенчатый, 2 ручки	8885
VB250-CP2M до 33 кг, углепластик, двухступенчатый, 2 ручки, средняя растяжка	9340

Измерительное оборудование.

Цена, у.е.

Электропитание

Цена, у.е.

Цена, у.е.

Anton Bauer

Зарядные устройства

QUAD 2702 на 4 батареи, сетевой адаптер 70 Вт, DDM	1090
TITAN TWIN на 2 аккумулятора, экономное (3-5 часов)	550
TITAN-70 на 1 аккумулятор, сетевой адаптер 70 Вт	470

Логические аккумуляторы

PRO PAC 14 60 Вт/ч, 14,4 В, G=2,3 кг	375
---	------------

Сетевой адаптер

AC-DN10 сетевой адаптер 38W, заряд.уст-во на 1 акк, с креплением на камеру	801
---	------------

Видеопроекторы, Оборудование для презентаций

Digital PRO PAC 14 60 Вт/ч, 14,4 В, G=2,3 кг	415
Digital TrimPac 14 40 Вт/ч, 14,4 В, G=1,2 кг	270

Dionic 90	480
------------------	------------

с системой диагностики и Real Time Display Li, NiMH, 14.4V, 90Вт/час, G=0,8 кг

HYTRON 50 NiMH, 50 Вт/ч, 14,4 В, G=1,2 кг	330
--	------------

SONY

Батареи

BP-G95 Li-ion, 95 W/h	636
BP-GL65 Li-ion, 65 W/h	403
BP-IL75 Батарея	450

Зарядные устройства

BC-M150 на 4 батареи типа BP-L, сетевой адаптер	1887
--	-------------

Видеопроекторы Sanyo

PLC-XF47	26847
-----------------	--------------

Световой поток:15000 Ansi lm; Разрешение:1024x768; Контрастность: 2000:1; Вес:36,5 кг

Видеопроекторы, Оборудование для презентаций

	Цена, у.е.	Цена, у.е.
Видеопроекторы Sanyo		
PLC-XM100L (без объектива) 5000 ANSI lm 1024x768, Контрастность	3690	
PLC-XM150L (без объектива) 6000 ANSI lm 1024x768 Контрастность 1000:1. Входы: Композитный, VGA, 5xBNC, DVI-D, S-Video, USB, Аудио L/R, RS232. Вертикальная коррекция трапеции +-40, горизонтальная +-30, прогрессивная развертка, динамик 7 Вт. Активный фильтр от пыли с	4151	
PLC-XP200L (без объектива) 7000 ANSI lm 1024x768 Контрастность 2200:1. Технология Quadrive для усиления цвета. Активный фильтр от пыли с ресурсом 10 000 ч. Оптическая коррекция трапеции: +-40 по вертикали, +-20 по горизонтали. Уровень шума: 35 дБ, ресурс лампы 3000ч., вес 11,4 кг.	10095	
PLC-XU116 4500 ANSI lm 1024x768, трапеции +-40, ZOOM 1,2. Контрастность 1000:1 Разъемы: Y-Pb/Cb-Pr/Cr, композитный, S-Video, D-Sub15 (VGA), VI-I, стерео аудио, RS232, USB, RJ45. Пульт ДУ. Уровень шума: 30 дБ. Ресурс лампы 3000 ч. Вес	2574	
Видеопроекторы JVC		
DLA-RS10 проектор	8460	
DLA-RS20 проектор	12785	
DLA-SH4KGNL профессиональный проектор (без объектива)	102855	
JVC DLA-HD1 разрешение 1920 x 1080 пикселей; контрастности - 15000:1; яркость - 700 Люмен, используются 200 Вт	Звоните	
Видеопроекторы Epson		
EB-1830 Epson EB-1830 имеет высокую яркость и цветовую яркость 3500 Люмен, что в сочетании с зумом x1.6 позволяет использовать его в переговорных комнатах практически любого размера и любой освещенности. Оригинальная технология Epson 3LCD и высокая контрастность 2000:1 обеспечивают качественное изображение и прекрасную естественную цветопередачу в любых условиях. Проектор имеет компактный дизайн и небольшой вес, что делает его	1710	
EB-410W Новый ультракороткофокусный проектор Epson EB-410W/410We подойдет для проведения презентаций в условиях ограниченного пространства, и для оснащения аудиторий в учебных заведениях. С Epson EB-410W становится возможным проводить презентации даже в небольших классах и переговорных, т.к. проектор способен создать четкое, яркое изображение с небольшого расстояния. Технология 3LCD. Разрешение 1280x800. Яркость	1516	
EB-824H Новый универсальный проектор EB-824H идеально подойдет для проведения тренингов и для проведения занятий в образовательных учреждениях. Благодаря высокой яркости 3000 Лм, технологии 3LCD и уникальной лампе E-TORL проектор обеспечивает яркое насыщенное изображение даже в освещенном помещении. Широкие возможности по подключению делают EB-824H универсальным проектором. Избавьтесь от лишних проводов: с помощью всего одного кабеля USB, подключенного к компьютеру, можно передавать изображение и сигналы управления. Встроенный динамик мощностью 10 Вт даёт возможность чтения презентаций со звуковым сопровождением при подключении к источнику звука или компьютеру без дополнительной акустики. EB-824H обладает возможностью просмотра изображений в формате	968	
EB-S62 Новый проектор EPSON EB-S62 – это универсальный проектор начального уровня для офиса и учебных аудиторий с высокой яркостью, дополнительными функциями и низкой ценой. Обучение станет намного эффективнее и динамичнее благодаря мобильным, легким и удобным в использовании проекторам EPSON EB-S62. Яркость 2000 люмен позволяет продемонстрировать презентации даже в освещенном помещении, а благодаря дополнительному цветовому режиму, в школу или ВУЗ нет необходимости покупать экран, т.к. проектор сможет продемонстрировать изображение прямо на стандартную зелёную доску. Поддерживает различные параметры разрешения изображения при фантастической контрастности 2000:1. Благодаря функции подключения проектора по USB 2 в 1 установка и дистанционное	710	
EH-TW5500 Новый эталон качества. Epson EH-TW5500 создан для пользователей, которые хотят иметь в своем домашнем кинотеатре, прежде всего, бескомпромиссное качество изображения. Все последние разработки в области 3LCD технологии, уникальная контрастность 200 000:1, впечатляющий набор функций и широкие возможности настройки изображения призваны сделать Epson EH-TW5500 лучшим выбором для домашних кинотеатров класса hi-end. Технология 3LCD. Разрешение 1980x1080. Яркость 1600ANSI	4936	
Видеопроекторы EIKI		
EIKI проектор LC-SX6 Яркость 5800 ANSI lm, разрешение 1400x1050, контрастность 1300:1	19591	
EIP-D450 Яркость 4500 ANSI lm, разрешение 1024x768, контрастность 2500:1	2845	
LC-SXG400 Яркость 4200 ANSI lm, разрешение 1400x1050, Контрастность 1300:1	8753	
LC-WB42N Яркость 3800 ANSI Lm, разрешения 1280 x 800, контрастность 500:1, Wi-Fi, LAN	4021	
LC-XBL21 Яркость 2200 ANSI lm, разрешение 1024x768, контрастность 500:1	1140	

Видеопроекторы, Оборудование для презентаций

Цена, у.е.

Видеопроекторы EIKI**LC-XIP2600** 2523

(с интерактивной доской) Яркость 2600 ANSI lm, разрешение

Видеопроектор EIKI LC-HDT10 1920x1080, яркость 5500лм 62800**Экраны для проекторов Draper****Diplomat (108x144)** 108x144см, на штативе 270**Diplomat (127x169)** 127x169см, на штативе 290**Luma (152x203)** 152x203см, рулонный, настенный 240**Luma (175x234)** 175x234см, рулонный, настенный 280**Luma 2 (198x264)** 198x264см, рулонный, настенный 500**Luma 2 (221x295)** 221x295см, рулонный, настенный 660**Targa (152x203)** 1160152x203см, настенный с электроприводом, покрытие
MattWhite или Glass Beaded**Targa (198x264)** 1300198x264см, настенный с электроприводом, покрытие
MattWhite или Glass Beaded